

Thermik- Küche und Pizza



Heißluftdämpfer Convothem OES 6.10 mini Convo Clean, mit Handbrause Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- **Schauraumgerät - Kratzer möglich**
 - Crisp&Tasty (Entfeuchtung in 3 Stufen)
 - Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
 - Wrasenminderer
 - Press & Go (automatisches Kochen und Backen mit Schnellwahltasten)
 - Programmliste zum Speichern eigener Rezepte
 - Reduzierte Lüftergeschwindigkeit und Autoreverse-Betrieb
 - Tür-Drehhebelverschluss mit Zuschlagfunktion
 - ConvoClean System
 - Handbrause
 - für 6 Einschübe GN 1/1
 - 515x777x627mm
 - 400V – 7,1kW
 - ~
 - *Art. Nr. 206010589*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 4.379,-



Heißluftdämpfer Convothem OES 6.10 mini mit Handbrause Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- **Schauraumgerät - Kratzer möglich**
 - Handbrause
 - Crisp&Tasty (Entfeuchtung in 3 Stufen)
 - Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
 - Wrasenminderer
 - Press & Go (automatisches Kochen und Backen mit Schnellwahltasten)
 - Programmliste zum Speichern eigener Rezepte
 - Reduzierte Lüftergeschwindigkeit und Autoreverse-Betrieb
 - Tür-Drehhebelverschluss mit Zuschlagfunktion
 - für 6 Einschübe GN 1/1
 - 515x777x627mm
 - 400V – 7,1kW
 - ~
 - *Art.Nr. 206010582*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 3.999,-



Heißluftdämpfer Convotherm 7xGN1/1 OEB-4ED 6.10 Easy Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- **Schauraumgerät - Kratzer möglich**
 - Frischdampferzeuger für höchste Dampfsättigung
 - manuelle Regelelemente mit Programmiermöglichkeit
 - automatisches Reinigungssystem
 - Advanced Closed System
 - Mehrpunkt-KTM
 - Handbrause
 - 7 Einschübe für GN 1/1
 - 400V / 11kW
 - B/T/H 875/792/786 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 206010915 - Mod. OEB-4ED 6.10 Easy Dial+Boiler+CC*
 - *Lagerort St. Pölten, Wien*
- EUR 4.999,-



Heißluftofen Lainox ST/HO-7.1M Vorführgerät - nur einige Tage in Verwendung

- **Vorführgerät - nur einige Tage in Verwendung**
 - Kapazität 7 Einschübe GN 1/1 (Abstand 70mm)
 - elektromechanische Steuerung mit Temperatur-Regelschalter von 70 bis 300°C
 - Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
 - manuelle Beschwadung mit Automatikregler
 - manuelle Garraum-Entfeuchtung
 - Betriebs-Kontrollleuchten
 - Beleuchtung
 - Garmodus:
 - Heißluft 70-300°C
 - Heißluft mit Beschwadung
 - Betriebsarten:
 - Dauerbetrieb
 - Zeitgesteuert
 - 400 V / 12,5 kW
 - 830x640x760 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 206010576*
 - *S/N LA020110078*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.490,-



**Heißluftofen GUP-104EB digital
Reststück/Modellwechsel**

- Reststück/Modellwechsel
 - abgerundeter Garraum für leichte Reinigung
 - wechselbare Garraumdichtung
 - Beschwädung
 - Regler für Temperatur und Timer
 - Auto Reserve Lüfter
 - Tür links angeschlagen
 - 99 Programme mit 3 Garschritten
 - Kapazität 4x GN 1/1
 - Einschubabstand 75mm
 - digitale Steuerung
 - Abmessungen 850x700x560mm
 - 400V - 6,4kW
 - ~
 - Art.Nr. 206010104
 - Lagerort Spedition
- EUR 1.399,-



**Heißluftdämpfer RHDA-104E analog, Handbrause
Vorführgerät/Modellwechsel**

- Vorführgerät nur 1 Tage in Betrieb / Modellwechsel
 - abgerundeter Garraum für leichte Reinigung
 - Direkt dampferzeugung im Garraum
 - Steckdichtung
 - Regler für Temperatur, Dampf und Timer
 - Schwadenabzug
 - Standardtür mit Rechtsanschlag
 - Kapazität 4x GN 1/1
 - Einschubabstand 67 mm
 - Analoge Steuerung
 - Abmessungen 510x760x670mm
 - 400V - 5,2kW
 - ~
 - Art.Nr. 206010102
 - S/N 18230057
 - Lagerort St. Pölten
- Symbolfoto mit Linksanschlag*
EUR 2.199,-



**Heißluftdämpfer RHDE-104 E digital, Handbrause
Reststück/Modellwechsel**

- Reststück/Modellwechsel
 - Kerntemperaturfühler
 - abgerundeter Garraum für leichte Reinigung
 - Direktdampferzeugung im Garraum
 - Steckdichtung
 - Regler für Temperatur, Dampf und Timer
 - Schwadenabzug
 - Kapazität 4x GN 1/1
 - Einschubabstand 67 mm
 - digitale Steuerung
 - Abmessungen 510x760x670mm
 - 400V - 5,2kW
 - ~
 - *Art.Nr. 206010103*
 - *Lagerort Spedition*
- Symbolfoto mit Linksanschlag*

EUR 2.690,-



Heißluftdämpfer RHDT-104E touch, Handbrause, Reststück/Modellwechsel

- Reststück/Modellwechsel
 - Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
 - Touch Display
 - 2 Lüftergeschwindigkeiten mit Autoreverse
 - Delta T Garen
 - automatisches Vorheizen
 - Cool Down
 - USB Anschluss
 - Reinigungssystem
 - 150 hinterlegte Programme mit bis zu 6 Garschritten
 - abgerundeter Garraum für leichte Reinigung
 - Direktdampferzeugung im Garraum
 - Steckdichtung
 - Schwadenabzug
 - Standardtür mit Rechtsanschlag
 - Kapazität 4x GN 1/1
 - Einschubabstand 67 mm
 - Touch-Steuerung
 - Handbrause
 - Abmessungen 510x760x670mm
 - 400V - 5,2kW
 - ~
 - Art.Nr. 206010100
 - Lagerort St. Pölten, Spedition
- Symbolfoto mit Linksanschlag*

EUR 2.890,-



Heißluftofen Lainox ICEM-041 Modellwechsel - originalverpackt

- **Modellwechsel - originalverpackt**
- Manuelles Garen mit Heißluft 50-260°C
- Timer
- Ventilator mit Autoreverse
- Befeuchtungsfunktion mit Wassereinspritzung
- Klapptüre
- LED-Beleuchtung
- Kapazität für 4x GN 1/1 bzw. 600x400 mm (Abstand 70 mm)
- B/T/H 812x725x737 mm
- 400V / 6,25kW
- ~
- Art.Nr. 206010520
- Lagerort Spedition

EUR 1.490,-



Kombidämpfer CM 101 Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf

- Kapazität: für 10 x GN1/1 oder 20 x GN1/2
- 5 Betriebsarten:
 - Heißluft 30° bis 300°C
 - Kombination aus Dampf und Heißluft 30°C bis 300°C
 - Vario-Dämpfen bei 30°C bis 99°C
 - Finishing
 - Dämpfen bei 100°C
- Kerntemperaturfühler von 30°C bis 99°C
- Reinigungsprogramm manuell
- SelfClean Automatik für Dampfgenerator
- Entkalkungsprogramm
- digitale Zeitschaltuhr von 0 bis 24h mit Dauerstellung
- digitale Temperaturanzeigen
- autom. Wrasenwaschanlage
- schocksichere Halogen-Garraumbeleuchtung mit Ceranglas
- B/T/H 847x776x1042 mm
- 400V / 19kW

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
Kontakt: Herr Dudek 0699-13005335
EUR auf Anfrage



6-Flammengasherdd Marenco NC9-12G44 + NBV9-12 Schauraumgerät - neu

- Schauraumgerät - neu

- Gasherdd 6 Flammen
 - 2 Brenner 10kW
 - 4 Brenner 6kW
 - stufenlose Leistungsregelung
 - Standarddüsen für Erdgas (Flaschengasdüsen beigelegt)
 - B/T/H 1200x900x870 mm
 - Gasleistung 26kW
 - inkl. Unterschrank NBV9-12, vorne offen
 - ~
 - Art.Nr. 268001020 + 268001150
 - S/N MA020371139
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 2.390,-



Gasherd mit Gasbackofen Mareno NC7FG-8G32 Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - Massive rostfreie Ausführung für höchste Ansprüche
 - Gasherde standardmäßig mit Gussrosten oder (optional CNS-Stabrosten)
 - Hochleistungsbrenner mit Zündflamme
 - 4-Flammen-Kochfeld 4x 6 kW
 - Die Regler der Gasflammen haben 3 Positionen:
 - kleine Flamme entspricht 1,5 kW
 - mittlere Flamme entspricht 3,0 kW
 - große Flamme entspricht 6,0 kW
 - leicht zu reinigen durch neue Ausführung
 - Gasbackofen GN 2/1, 8 kW
 - 800x730x870 mm
 - 32 kW Gasleistung
 - ~
 - *Art.Nr. 267001129*
 - *S/N MA020268306*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 2.250,-



Fritteuse FriFri Profi+ 8 Vorführgerät

- Vorführgerät
- präzise elektronische Steuerung mit Temperaturkontrolle von +/- 1°C
- Temperatureinstellung durch Regelknopf mit Skala in 5°C Schritten
- Fettschmelzyklus - schonendes Aufheizen und Verflüssigen von festen Frittierfetten
- Stand-by-Energiesparmodus bei Nichtgebrauch
- Sicherheitsendschalter für automatisches Abschalten der Heizkörper
- tiefgezogener Ölbehälter
- Ablaufhahn
- Ausführung Chromnickelstahl
- 1 großer Korb
- 1 Becken 8-9,5 Lter
- B/T/H 360x475x300 mm
- 400V / 6,9kW
- ~
- *Art.Nr. 000000544*
- *S/N 30162406*
- *Lagerort Wien*

EUR 799,-



Josper Grill

- **Vermittlungsverkauf / Gebrauchtergerät - 3 Jahre alt**

- inkl. Räucherammer, Standtisch Unterbau mit 2 Aschebehälter, Firebreak, Firebreak Hat

Versand nach Rücksprache möglich!

Privatverkauf

Kontakt: Herr Stefan Saibl - stefan.saibl@gmx.at

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

EUR 6.900,-



Inducs Induktionsherd STI-S.B-5 Gebrauchtergerät

- **Gebrauchtergerät - ca. 1 Jahr in Verwendung**

- Maximale Betriebssicherheit und perfekte Steuerung dank der „RTCS“ Realtime Temperature Control System Technologie

- Einzelkochzonen mit Doppel-Kreissensoren zur Überwachung der Spulenfläche

- Doppelkochfelder mit der „multi point“ Technologie, 3 Fühler pro Kochfeld

- Leistungsstarke robuste Geräte aus Chromnickelstahl

- Luftzufuhr erfolgt von unten mit auswechselbarem Fettfilter

- Leistungsregler mit LED Kontrolllampe

- Glas 320x320mm

- Spule 220mm rund

- 380x440x140mm

- 400 V / 5 kW

- ~

- Art.Nr. 000000180

- S/N BA08.01684.0315

- Lagerort St. Pölten

EUR 899,-



Elektro-Steakgrill Mareno NGW7-4E Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- **Schauraumgerät - Kratzer möglich**

- Elektrogrill

- direktes Garen in Kontakt mit gekapselten Widerständen

- 400V / 4,08kW

- B/T/H 400x730x250 mm

- ~

- Art.Nr. 265001609

- S/N MA020333489

- Lagerort Wien

EUR 1.450,-



Inducs Induktionswok 8kW Modellwechsel

- **Modellwechsel**
 - Wokspule 270 mm, 1 Fühler zentral
 - B/T/H 380/440/200 mm
 - 400 V / 8 kW
 - ~
 - *Art. Nr. 269990153*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 1.790,-



Elektro-Nudelkocher Mareno PC6-4E Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- **Schauraumgerät - Kratzer möglich**
 - 1 Becken à 14 Liter, 308x340x180mm
 - inkl. Wasserzu- und Ablauf auf Rückseite
 - Stärkeentleerung
 - Heizkörper anhebbbar
 - 2 Nudelkörbe 145x290x125mm
 - Thermostat 30-100°C
 - 400x600x295mm
 - 400 V / 5,67 kW
 - ~
 - *Art.Nr. 264000206*
 - *S/N MA020354535*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 1.299,-



Elektro-Grillplatte Mareno NFT7-4EL inkl. Unterbau Schauraumgerät / Modellwechsel

- **Schauraumgerät - Modellwechsel**
 - robuste Grillfläche aus Spezialstahl - glatt
 - 1 Heizzone
 - inkl. Fettlade und Schaber zum Reinigen
 - 400x730x250 mm
 - 400 V / 5,4 kW
 - inkl. Unterbau offen, 400x670x620 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 269008816 + 269008810*
 - *S/N MA020269548*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 990,-



**Glaskeramik-Einbaugrillplatte Mareno FTVE-40D
Reststück neu BJ2012**

- Reststück neu BJ2012
 - mit Kabel, Klemmleiste, Schaltknebel, Kontrollleuchten, Befestigungsbügel
 - ohne Schalterblende
 - Spritzschutz optional
 - Ausschnittmaße 392x592 mm
 - B/T/H 400/600/192 mm
 - 230 V / 2 kW
 - ~
 - Art. Nr. 266001150
 - S/N MA10402416140
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 499,-



**Elektro-Grillplatte, hartverchromt Mareno NFT7-6ELC
Schauraumgerät (Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - glatte hartverchromte Platte
 - 1 Heizzone
 - inkl. Fettlade und Schaber zum Reinigen
 - ohne Unterbau - muss extra bestellt werden
 - 600x730x250 mm
 - 400 V / 7,5 kW
 - ~
 - Art.Nr. 269008818
 - S/N MB020231122
 - Lagerort Wien
- EUR 1.590,-



**Elektro-Grillplatte hartverchromt, Mareno FT6-4ELC
Schauraumgerät (Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
- Ausführung rostfrei
- mit abnehmbarem Spritzschutzrand
- glatte, hartverchromte Bratplatte 396x555mm
- tiefergesetzt
- Temperaturregelung 0 bis 300°C
- 400 V / 3,9 kW
- B/T/H 400x600x295mm
- ~
- Art.Nr. 264000107
- S/N MA020329820
- Lagerort St. Pölten

EUR 999,-



**Elektro-Grillplatte hartverchromt Mareno FT6-4ELC
Schauraumgerät (Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - Ausführung rostfrei
 - mit abnehmbarem Spritzschutzrand
 - glatte, hartverchromte Bratplatte 396x555mm
 - tiefergesetzt
 - Temperaturregelung 0 bis 300°C
 - 400 V / 3,9 kW
 - 400x600x295mm
 - ~
 - Art.Nr. 264000107
 - S/N MA020353213
 - Lagerort Wien
- EUR 999,-



**Elektro-Grillplatte hartverchromt Mareno NFT9-4ELC
Schauraumgerät (Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - massive, rostfreie Ausführung
 - Platte mit hartverchromter Oberfläche
 - und 10mm Gefälle nach vorne
 - 1 Fettlade
 - 1 Heizzone
 - ohne Unterbau
 - 400x900x230mm
 - 7,5kW - 400V
 - ~
 - Art.Nr. 268001061
 - S/N MA020292877
 - Lagerort Wien
- EUR 1.650,-



**Inducs Induktionsherd-Einbau STI-S.D.IN-7
Gebrauchtgerät**

- **Gebrauchtgerät - ca. 8 Monate in Betrieb**
 - 2 Rundspulen je 3,5 kW
 - komplettes Gerät zum Einhängen - Generator fix angebaut
 - Glas 320x580 mm
 - B/T/H 384x644x164 mm
 - 400V / 7kW
 - ~
 - Art.Nr. 269990230
 - S/N IN103.00269.0616
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.990,-



Glaskeramikherd Mareno NV7-8EC Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- **Schauraumgerät - Kratzer möglich**
 - ohne Unterbau
 - Glaskeramikkochfeld mit 4 runden Heizzonen 220 mm á 2,5 kW
 - 800x730x250 mm
 - 400 V / 10 kW
 - ~
 - *Art.Nr. 267001227*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.990,-



Elektro-Standfritteuse FRS-35E7 Gebrauchtergerät

- **Gebrauchtergerät**, nur einige Monate in Verwendung
 - Heizkörper hochklappbar
 - Kaltzone für höhere Fetthaltbarkeit
 - Fettablasshahn nach unten
 - mit Auffangwanne
 - 1 Korb 215x295x120 mm
 - 8 Liter Becken
 - B/T/H 350/700/380 mm, 400 V / 10,5 kW
 - ~
 - *Art.Nr. 265001656*
 - *S/N: 31010454*
 - *Lagerort St.Pölten*
- EUR 790,-



Sous Vide Kocher Sammic SVC-14 Reststück

- **Reststück**
 - Beckengröße 300x300x150mm
 - Kapazität 14 Liter
 - B/T/H 431x377x290mm, 230 V / 1,5 kW
 - ~
 - *Art.Nr. 800300191*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 999,-



Gasbackofen GN 2/1 Mareno BF7-8G Abverkauf / Modellwechsel BJ2010

- **Abverkauf / Modellwechsel BJ2010**
 - mit Gitterrost GN 2/1 (520x650 mm)
 - Sicherheitsthermostatventil
 - Innenhöhe 305 mm
 - B/T/H 800/730/670mm, Gasleistung 8 kW
 - ~
 - *Art.Nr. 267001159*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 790,-



**Gas-Bainmarie GN 1/1+1/2 Mareno BMG-60
Modellwechsel BJ2010 Neugerät / leichte Delle rechts
vorne**

- **Modellwechsel - Neugerät BJ2010 - leichte Delle rechts vorne**
 - Wanne 420x510 mm, für GN-Behälter 150mm
 - Thermostat einstellbar von 30-90°C
 - inkl. Düsen für Erd- und Flaschengas
 - B/T/H 600/650/295 mm / 3,5 kw Gasleistung
 - ~
 - *Art. Nr. 265002660*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 490,-



**Crepeplatte Gas ST/400FGTH Reststück /
Modellwechsel BJ2011**

- **Reststück - Modellwechsel BJ2011**
 - emaillierte Gusseisenplatte für minimalen Fettaufwand
 - Standard für Flaschengas Propan / Butan 50 mbar (Erdgasdüsen 20 mbar beigelegt)
 - DM 400 mm, H 160 mm, 3,6 kW Gasleistung
 - ~
 - *Art.Nr. 700100619*
 - *Lagerort St.Pölten, Spedition*
- EUR 159,-



**Glaskeramik-Einbaugrillplatte Mareno FTVE-40D
Reststück**

- **Reststück**
 - mit Kabel, Klemmleiste, Schaltknebel, Kontrollleuchten, Befestigungsbügel
 - ohne Schalterblende
 - Spritzschutz optional
 - Ausschnittmaße 392x592 mm
 - B/T/H 400/600/192 mm
 - 230 V / 2 kW
 - ~
 - *Art. Nr. 266001150*
 - *S/N MA020028654*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 399,-



Fritteusenkorbpaar halb XFR7-C2 Reststück

- Reststück

- Set bestehend aus 2 Körben
 - Korbgröße 120x290x102 mm
 - für Mareno Serie 700
 - ~
 - *Art. Nr. 267004012*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 49,-



Fritteusenkorb klein f. E-7 Reststück

- Reststück

- Marke: Pitco Frialator
 - sehr starke Ausführung
 - Korbgröße 335x165x150 mm
 - ~
 - *Art. Nr. 325313001*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 59,-



Gas-Bainmarie GN 1/1 Mareno B7-4G Modellwechsel BJ2010 / Reststück

- Modellwechsel BJ2010 / Reststück

- für GN 1/1 bis 150 mm tief (ohne Behälter)
 - ohne Füße, Anschlussleitung von unten
 - B/T/H 400/730/230 mm, 3 kW Gasleistung
 - ~
 - *Art. Nr. 266001253*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 480,-



Elektro-Bainmarie GN 2/1 Mareno B7-8E Modellwechsel / Reststück

- Modellwechsel BJ2010 / Reststück

- für GN 2/1 bis 150 mm tief (ohne Behälter)
 - B/T/H 800/730/230mm, 400 V / 5,4 kW
 - ~
 - *Art.Nr. 266001261*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 590,-



Gas-Pizzaofen Voltaire VLT Classic Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf

- 1 Backkammer
- Backfläche 1300x1130x180 mm
- atmosphärische Brenner unter den Schamottsteinen
- keramische Infrarot-Brenner oberhalb der Backfläche
- Wartung komplett von vorn
- 40 mm starke Schamottsteine mit Wabenstruktur
- offene Backkammer
- Temperatur-Steuerung (max. 400°C)
- analoge Temperaturanzeige
- Isolierung aus Mineralwolle und keramischen Fiberfrax-Matten
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Rauchabzug
- B/T/H 1620x1620x785 mm (+ 650 Rauchabzug)
- Gas 35kW

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Dudek 0699-13005335

EUR auf Anfrage



Gasherd Mareno C6-4G Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - Gasleistung 9,5 kW
 - einfache Reinigung durch CNS-Wanne
 - mit Pilotflamme
 - 1x 3,5 kW und 1x 6 kW Hochleistungsbrenner
 - 400x650x295mm
 - ~
 - Art.Nr. 264000000
 - S/N MA020249013
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 569,-



Gas-Grillplatte gerillt Mareno FT7-4GR Reststück / Modellwechsel BJ2006

- Reststück BJ2006 / Modellwechsel
 - Hochwertige, massive Stahlgrillplatte mit gerillter Oberfläche
 - Platte schon etwas angerostet - muss gereinigt werden
 - Fettlade
 - 1 Heizzone
 - B/T/H 400/730/230 mm
 - 6 kW Gasleistung
 - ~
 - Art.Nr. 267002523
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 599,-



Elektro-Kippbratpfanne LTE-P3 M Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf**
 - Chrom-Nickel-Stahl Tiegel 80° kippbar mit großen Radien und ortsfestem Ausgussstrahl
 - Pfannengröße: 800x600x180 mm
 - einwandiger Deckel mit Kondensatrinne
 - Inhalt: 80 Liter
 - optimale Temperaturverteilung durch flächendeckende Mikanitheizkörper
 - Thermostatische, stufenlose Regelung von 50°C bis 320°C
 - Sicherheitsabschaltung beim Kippen des Tiegels
 - B/T/H 100x850x900 mm
 - 400V / 11kW
- Achtung: das ist nur eine Vermittlung** - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
Kontakt: Herr Dudek 0699-13005335
EUR auf Anfrage



Elektro-Schnellkochkessel LTE-KR 150 V Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf

- Runder Doppelmantelkessel aus CNS 1.4571 mit untergebautem Dampferzeuger
- Kessel aufgesetzt in Oberplatte mit Wulstrand
- Außenmantel mit alukaschierter Steinwolle wärmedämmend isoliert
- automatische Füllung des Doppelmantelheizregisters
- elektronische Kochguttemperaturregelung mit Temperatur- und Kochzeitvorwahl
- Temperaturregelbereich 30°-103°C
- Doppelwandiger isolierter Deckel in CNS mit tief nach vorne gezogenem Griff und verwindungssteif im Federdrehgelenk gelagert
- Sicherheits-Überdruckventil vorbereitet zum Anschluss an Energieoptimierung
- Inhalt: 150 Liter
- 400V / 24,9kW

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner.

Kontakt: Herr Dudek 0699-13005335

EUR auf Anfrage



Fritteusenkorb für EF-12 Reststück

- Reststück

- Korbgröße 235x275x105 mm

- ~

- Art. Nr. 265001598

- Lagerort St. Pölten, Spedition

EUR 35,-



Fritteusenkorb halb 110x390x25 Reststück

- Reststück

- Korbgröße 110x390x25 mm

- ~


- Art. Nr. 265001599

- Lagerort St. Pölten

EUR 29,-

-  **Elektro-Bainmarie GN 1/1 Mareno B7-4E Modellwechsel BJ2010 / Schauraumgerät**
- **Modellwechsel BJ2010 / Schauraumgerät**
 - für GN 1/1 bis 150mm tief (ohne Behälter)
 - ohne Füße, Anschlussleitung von unten
 - B/T/H 400/730/230 mm
 - 230 V / 1,8 kW
 - ~
 - Art. Nr. 266001252
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 480,-

-  **Milchwärmer Sammic MH-5 Vorführgerät**
- **Vorführgerät - nur wenige Tage in Betrieb**
 - Milchwärmer Bainmarie-System
 - Chromnickelstahl
 - mit Thermostat und Auslaufhahn
 - Kapazität 5 Liter
 - B/T/H 240x360x510 mm
 - 230V / 1,0kW
 - ~
 - Art.Nr. 311050036
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 199,-

-  **Ladenbackofen + Gärraum**
- **Vermittlungsverkauf - Gebrauchtgeräte**
 - zum Frischbacken von Brot und Gebäck, sowie Mehlspeisen
 - Eloma Backmaster EB 30 XLT - 400V / 5,9kW
 - Wiesheu GärschrankX0660-A-AE - 230V / 2,1kW
- Achtung: das ist nur eine Vermittlung** - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
- Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300*
- EUR 2.500,-



Hot Dog Wärmer Roller Grill RG-9 Schauraumgerät BJ2013 (Kratzer möglich)

- Schauraumgerät BJ 2013 (Kratzer möglich)
 - zum optimalen Warmhalten von vorgekochten Würstchen
 - 2 Heizzonen
 - B/T/H 545x460x240 mm
 - 230V / 1,1 kW
 - ~
 - Art.Nr. 700100629
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 399,-



Einbaufritteuse 17 Liter (BFEM40) Reststück - original EK2015

- Reststück / original EK2015
 - Marke Berner
 - verstärkte Heizung
 - Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper
 - Fettablaufbehälter
 - Becken für 17 Liter
 - Korb 290x300x120mm
 - 400 V / 16,5 kW
 - B/T 400/600mm
 - ~
 - Art.Nr. 272000537
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.599,-



Elektro-Nudelkocher Mareno NPC7-6E Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - nur wenige Monate in Betrieb
 - 42-Liter-Becken
 - ohne Korb und ohne Deckel
 - inkl. Unterbau
 - Becken aus speziellem Hochglanzstahl mit gestrahltem Boden
 - besonders widerstandsfähig gegen Korrosion durch Salz und Stärke
 - Korbabtropfbereich
 - 600x730x870 mm
 - 400 V / 9 kW
 - ~
 - Art.Nr. 000000612
 - S/N MA020357213
 - Lagerort Spedition
- EUR 1.790,-



Elektro-Fritteuse Mareno F6-4ER Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - Ausführung rostfrei
 - 1 Wanne 205x405mm Inhalt 10 Liter
 - Frittierkorb 180x305x110mm
 - Beckenboden schräg abgerundet
 - Heizkörper aufklappbar
 - Thermostat einstellbar von 100 °C bis 180°C
 - Sicherheitsthermostat
 - 400 V / 6 kW
 - 400x600x295mm
 - ~
 - Art.Nr. 264000200
 - S/N MA020356599
 - Lagerort Wien
- EUR 890,-



Gasherd PCG-42 Schauraumgerät

- **Vermittlungsverkauf - Schauraumgerät**
- Ausführung rostfrei
- 1 offene Kochstelle mit 7kW Ringbrenner
- 400x650x295mm
- 7kW Gasleistung

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft /keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Langreiter 0664-4146534
EUR 738,-



**Gasherd mit Gasbackofen Mareno NC7FG-8G32
Schauraumgerät (Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
- Massive rostfreie Ausführung für höchste Ansprüche
- Gasherde standardmäßig mit Gussrosten
- Hochleistungsbrenner mit Zündflamme
- 4-Flammen-Kochfeld 4x6 kW
- Die Regler der Gasflammen haben 3 Positionen:
kleine Flamme entspricht 1,5 kW
mittlere Flamme entspricht 3,0 kW
große Flamme entspricht 6,0 kW
- leicht zu reinigen durch neue Ausführung
- Gasbackofen GN 2/1, 8 kW
- 800x730x870 mm
- 32 kW Gasleistung
- ~
- *Art.Nr. 267001129*
- *S/N MA020284772*
- *Lagerort Wien*

EUR 2.250,-



**Elektro-Fritteuse Mareno NF7-4E10T Schauraumgerät
(Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - 1x 10-Liter-Frittierbecken
 - 1 Korb
 - Fettablauf durch Kugelhahn
 - Wannenabmessungen: 210 x 400mm
 - Korbgröße B/T/H 175/300/105mm
 - ohne Unterbau
 - 400 V / 9kW
 - 600x730x250mm
 - ~
 - *Art.Nr. 265001560*
 - *S/N MA020258580*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 1.390,-



Glaskeramikherd Mareno NV7-4EC Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - ohne Unterbau
 - Glaskeramikkochfeld mit 2 runden Heizzonen 220 mm á 2,5 kW
 - 400x730x250 mm
 - 400 V / 5 kW
 - ~
 - Art.Nr. 267001232
 - S/N MA020330460
 - Lagerort Wien
- EUR 1.190,-



Inducs Induktionsgrillplatte 5kW / STI-S-GRL-5 Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - einige Monate in Verwendung
 - Rekordschnelle Aufheizzeit
 - gleichmäßige Hitzeverteilung
 - geringe Abstrahlhitze durch spezielle Oberfläche
 - stark reduzierter Stromverbrauch
 - B/T/H 531/446/198 mm - 230 V / 5 kW
 - ~
 - Art.Nr. 269990112 - Mod. STI-S.GRL-5
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 2.290,-



HOTWHIP MX-8230 Vorführgerät BJ2014

- Vorführgerät BJ2014
 - Der Saucenmacher - die geniale Küchenhilfe
 - zur Herstellung von frisch zubereiteten Saucen, Mousses oder luftig leichter Zabaione
 - einfach zu bedienen und zu reinigen
 - aus Chromnickelstahl
 - Max. Füllmenge 1 Liter
 - 900 – 6000 U/min
 - B/T/H 152/255/355 mm
 - 230V / 0,35KW
 - ~
 - Art. Nr. 320801033
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 499,-



Elektro-Fritteuse Mareno NF7-4E15 Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - 1x 15-Liter-Frittierbecken
 - 1 Korb
 - Fettablauf durch Kugelhahn
 - mit Unterbau samt Tür
 - Wannenabmessungen: 280 x 340 mm
 - Korbgröße B/T/H 225/360/120 mm
 - 400x730x870 mm
 - 400 V / 12 kW
 - ~
 - *Art.Nr. 265001554*
 - *S/N MA020323649*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 1.670,-



Einbau-Gasherd 14kW Mareno PCGD-61L Reststück neu / BJ2002

- Reststück neu BJ2002
 - original verpackt
 - 4 Brenner à 3,5 kW
 - Ausschnittmaß 592x592 mm
 - B/T/H ca. 600/600/250
 - ~
 - *Art. Nr. 266001421*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 390,-



Gasfritteuse Mareno NF7-4G8 Gebrauchtergerät

- Gebrauchtergerät - ca. 2-3 Monate in Betrieb - Gerät ist jedoch BJ 2012 (war ca. 6 Jahre originalverpackt auf Lager)
 - ohne Unterbau (Unterbau wegen Fettablasshahn nach unten erforderlich)
 - eingestellt auf Erdgas (Flaschengasdüsen auf Wunsch kostenlos)
 - 1x 8-Liter-Frittierbecken
 - 1 Korb
 - Wannenabmessungen: 280 x 340 mm
 - Korbgröße B/T/H 200/350/110 mm
 - 400x730x250 mm
 - 7 kW Gasleistung
 - ~
 - *Art.Nr. 000000759*
 - *S/N MA0202328867*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 999,-



Toaster Salamander BAR-1000 Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- **Schauraumgerät - Kratzer möglich**
 - extrem schnell durch Infrarot-Quarzheizröhren
 - Wahlschalter für Heizzonen
 - Kochzone 350x240 mm
 - B/T/H 450/285/305 mm
 - 230 V / 2 kW
 - ~
 - *Art. Nr. 700100627*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 179,-



Einbau-Warmhalteschublade Berner 2L (BWH 70/2) Reststück

- **Reststück**
 - zum Warmhalten von Speisen geeignet
 - mit elektronischer Regelung
 - Temperaturbereich 30-100°C
 - 2 Laden für GN 1/1-150 quer
 - 230V / 1,5kW
 - B/T/H 700/450/450mm
 - ~
 - *Art.Nr. 272000582*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 2.390,-



Schauraumkochblock Ambach 1300x850x900 mm Abverkauf wegen Schauraumumbau

- **Abverkauf wegen Schauraumumbau**
 - Elektro-Fritteuse 15 Liter
 - 400 V / 15 kW (Mod. 8EF1/50)
 - Große Kaltzone, 2 Körbe,
 - Ölauffangbehälter
 - Gas-Lavasteingrill 7KW
 - (Mod. 8GLGUBO/40)
 - Gasherd 10,5 KW (Mod. 8GHUBO/40)
 - Gasbrenner 3,5 kW und
 - Hochleistungszweikreisbrenner 7 kW,
 - Gasherd mit Hygieneunterbau H3 mit
 - Sickenprägungen GN-1/1,
 - Sockelblende 3-seitig
 - B/T/H 1300/850/900 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 150100101, 150100102, 150100103*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 5.450,-



**Untergestell für Tischfritteuse RFE-12 Reststück
originalverpackt**

- Reststück - originalverpackt
 - höhenverstellbare Füße
 - B/T/H 400x600x525 mm
 - ~
 - Art.Nr. 700100639
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 165,-



**Glaskeramikherd Mareno V6-4E Vorführgerät -
gebraucht**

- Vorführgerät - gebraucht, nur wenige Wochen in Verwendung
- Kochfeld Glaskeramikplatte
- Kochzonen mit Energieregler
- 1 Kochzone 1,8 kW mit DM 18cm
- 1 Kochzone 2,5 kW mit DM 22cm
- 400V / 4,3kW
- B/T/H 400x600x295 mm
- ~
- Art.Nr. 000001313
- S/N MA020385159
- Lagerort St. Pölten

EUR 899,-



**Elektro-Grillplatte Mareno NFT7-4ELC Vorführgerät,
kurzer Testbetrieb, leichte Kratzer**

- Vorführgerät - kurzer Testbetrieb, leichte Kratzer
- glatte hartverchromte Platte, leicht nach vorne geneigt
- 1 Heizzone
- inkl. Fettlade und Schaber zum Reinigen
- Stromkabel muss von unten angeschlossen werden - Aufstellung auf Mareno Unterbau NBV7-4 empfohlen
- 400V / 5,4kW
- B/T/H 400x730x250 mm
- ~
- Art.Nr. 000001490
- S/N MA020361911
- Lagerort St. Pölten

EUR 1.190,-



Salamander QSEF-1/0 Vorführgerät

- Vorführgerät

- extrem schnell und leistungsstark
- Betriebsbereitschaft in ca. 20sec durch spezielle Heizröhren im Oberteil, welche durch eine Glaskeramikplatte geschützt werden
- schnellere Hitzeübertragung auf das Produkt
- untere Tasse mit Rost mit Ausziehfunktion
- Hauptschalter und digitaler Präzisionstimer (bis 99min) wobei der zuletzt eingestellte Wert gespeichert bleibt
- 1 Heizzonen
- exakte und robuste Höheneinstellung des Oberteils
- Kochzone 380/390 mm
- B/T/H 540x420x390 mm
- 230V - 2kW

- ~

- Art.Nr. 000001192

- S/N 31010459

- Lagerort St. Pölten

EUR 499,-



Glaskeramikherd Berner BS1C Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - einige Wochen in Verwendung

- mit Strahlheizkörper
- Spule rund 230mm
- Gehäuse Chromnickelstahl
- Ceranfläche 350x350mm
- 400x455x120mm
- 230V - 2,5kW

- ~

- Art.Nr. 000001311

- S/N 152395

- Lagerort Wien

EUR 339,-



**Auftisch-Gasherd BIG7002L 1 (50bmar)
Schauraumstück**

- Schauraumstück
 - Edelstahl 18/10
 - Züandsicherung
 - Zündflamme
 - 2 Brenner: 1x 6,5 kW 1x 4,5 kW (50mbar)
 - eingestellt auf Flaschengas
 - Düsen für Erdgas sind im Lieferumfang enthalten (20mbar)
 - 660x350x170 mm
 - 11kW Gasleistung
 - ~
 - Art.Nr. 000001110
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 685,-



**Glaskeramikherd mit E-Backrohr Mareno V6FEV-7EP
Schauraumgerät / Vorführgerät**

- Schauraumgerät - Vorführgerät, 1 Tag in Verwendung
 - Kochfeld:
mit Glaskeramikplatte, 4 Kochzonen 2,5 kW mit DM 22cm
 - Elektro / Heißluftbackrohr:
4,2 kW, mit Wahlschalter für Ober- und Unterhitze, mit 1
gemeinsamen Thermostat, zusätzlich mit 1 Ventilator im
Backrohr zur Heißluftverteilung, welcher wahlweise ein- oder
ausgeschaltet werden kann
 - Innenmaße: 570x490x295mm
 - 400V / 14,2kW
 - B/T/H 700x650x870 mm
 - ~
 - Art.Nr. 000001678
 - S/N MA020396477
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.999,-



**Untergestell für Inoxtrend RHD-104/107 Modellwechsel
/ Schauraumgerät**

- Modellwechsel - Schauraumgerät
 - mit Einschubwinkel
 - B/T/H 580x50x850 mm
 - ~
 - Art. 000000083 - Mod. SG-61RH
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 399,-



Inducs Induktionsherd STI-S.B-5 Modellwechsel / Schauraumgerät

- **Modellwechsel - Schauraumgerät**
 - Auftischinduktionsherd
 - Maximale Betriebssicherheit und perfekte Steuerung dank der „RTCS“ Realtime Temperature Control System Technologie
 - Einzelkochzonen mit Doppel-Kreissensoren zur Überwachung der Spulenfläche
 - Doppelkochfelder mit der „multi point“ Technologie, 3 Fühler pro Kochfeld
 - Leistungsstarke robuste Geräte aus Chromnickelstahl
 - Luftzufuhr erfolgt von unten mit auswechselbarem Fettfilter
 - Leistungsregler mit LED Kontrolllampe
 - Glas 320x320mm
 - Spule 220mm rund
 - B/T/H 380x440x140mm
 - 400V / 5kW
 - ~
 - *Art.Nr. 269990096*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.099,-



Inducs Einbau-Induktionsherd SH/IN/CL 7000/FL Modellwechsel (BJ2015)

- **Modellwechsel (BJ2015)**
 - Maximale Betriebssicherheit und perfekte Steuerung dank der „**RTCSmp**“ Realtime Temperature Control System Technologie mit der „**multi point**“ Technologie
 - Permanente Temperaturüberwachung von Ceranglas, Spulen, Kühlkörper und Elektronik
 - Elektronische Überwachung der Energiezufuhr
 - Automatische Leerkochschutzüberwachung auch bei Pfannen mit Sandwichboden
 - Kompaktes Gehäuse mit Generator und den Spulenträgern, optional mit Ceranglas
 - Optimale Luftzufuhr erfolgt über einen im Geräteboden angebrachten Lüfter
 - Kühlprozess der Leistungsteile und der Spule erfolgt über ein Luftleitführungssystem nach hinten und seitlich
 - Stufenloser Leistungsregler mit LED Kontrolllampe, zum Einbau in bauseitige Möbelblende
 - Verbindungskabel 1m zum einfachen Anstecken zwischen Regler und Generator
 - Einbauhöhe + 40 mm zur Gerätehöhe
 - Spule 270mm quadratisch flächendeckend
 - 1 Kochzone
 - 400V / 7kW
 - B/T/H 369x337x179(200) mm
 - ~
 - *Art.Nr. 26999072*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.290,-



Inducis Induktionsherd Instinct Top 10 Vorführgerät

- Vorführgerät

- Maximale Betriebssicherheit und perfekte Steuerung dank der „**RTCSmp**“ Realtime Temperature Control System Technologie mit der „**multi point**“ Technologie
 - Hochleistungsgeräte für Dauereinsatz in der Gastronomie in massiver Chromnickelstahlausführung
 - Stabiler Betrieb - Abluftsystem nach unten mit drehzahlgesteuertem Abluftventilator
 - sehr leise - geringe Betriebsgeräusche
 - vielseitige Aufstellungsorte - einfache Leistungsreduktion bis auf 25% der Nominaleinteilung durch den Betreiber möglich
 - einfache und intuitive Bedienung mit Drehknopf „Tip & Turn“
 - Leistungsstufen 1-12
 - Warmhalten 25-100°C
 - Anzeige von Fehlfunktionen
 - Timerbetrieb mit Abschaltfunktion
 - Leistung auf min. 2,5kW (2x 1,25)reduzierbar
 - 2 Kochzonen
 - Ceranfeld 372x609mm
 - B/T/H 380x720x140mm
 - 400V / 10kW
 - ~
 - *Art.Nr. 000000766*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 1.990,-



Induktionswok Berner BWK7 Reststück / original

- Reststück - original

- Auftischgerät
 - mit Ceranglasschale
 - Durchmesser 300 mm
 - B/T/H 400x455x180 mm
 - 400V / 7kW
 - ~
 - *Art.Nr. 272000605*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.945,-



**Inducs Induktion Warmhalteplatte HO/CL-1500
Schauraumgerät (leichte Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich
 - Auf Tischgerät weiß
 - Formschönes Design, kombiniert mit der Inducs RTCSmp Technologie gewährleistet eine perfekte Präsentation und Qualität der Speisen
 - Wärme wird nur dort erzeugt, wo sie benötigt wird - im Boden der Pfannen und Behälter
 - Keine Wartezeiten - die Wärme steht in kürzester Zeit zur Verfügung, Temperatur 50-100°C
 - exakte Temperaturregelung mit digitaler Temperaturanzeige (unter der Glasfläche)
 - bis zu 80% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Systemen
 - Temperaturregler auf der Unterseite des Gehäuses
 - 2 Zonen, 2 Regler
 - 230V / 1,5kW
 - B/T/H 800x400x114 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 269990186*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.690,-



Grillplatte Berner STGA-40S Schauraumgerät (Kratzer möglich)

- Schauraumgerät - Kratzer möglich
 - Spezielle Grillfläche "hartplattiert"
 - Spezielle Heizungen in Alu Blöcken
 - 1 Heizzone
 - 400x665x120 mm
 - 400V / 4,5kW
 - ~
 - *Art.Nr. 272000568*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 2.099,-



Kippbratpfanne Mareno NBR9-8EI leichter Transportschaden

- **Leichter Transportschaden**
 - Tiegelgröße 80 Liter (725/600/200 mm)
 - Tiegel aus Edelstahl Aisi 304
 - Tiegelboden aus wärmeleitfähigem robusten Duplex (rostfrei)
 - Deckel doppelwandig mit Wrasenniederschlag
 - mit Wasserzulauf
 - spezielle Edelstahlheizkörper mit Aluminiumthermo-Speicherblöcken
 - Thermostat 100-285°C
 - Handradkipfung
 - 400V / 9kW
 - B/T/H 800x900x870 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 000001703*
 - *S/N MA020407225*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 4.490,-



Inducs Induktionseinbauherd STI-S.IN-5 Schauraumgerät

- **Schauraumgerät**
 - Anschlussfertig mit Bedienpaneel mit einem stufenlosen Leistungsregler mit LED Kontrolllampe
 - 1 Kochzone, Spule 220mm rund
 - Glas 320x320 mm
 - 400V / 5kW
 - B/T/H 384x384x226 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 269990105*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.699,-



Einbau-Multibräter Mareno VBE-60D leichter Transportschaden

- **Leichter Transportschaden bei Auflagerahmen (bei Ecke)**
 - Ausführung rostfrei
 - Ausschnittmaße 592x593mm
 - Wannenkapazität 21 Liter
 - Wannentiefe 100mm
 - Mindesttiefe der Einbaufläche 750mm
 - Gerät ist ausgestattet mit Kabel, Klemmleiste, Schaltknebel, Kontrollleuchten, Befestigungsbügel
 - die Steuerkabel haben eine Länge von 600mm
 - ohne Schalterblende, ohne Schaltkasten
 - 400V / 8,1kW
 - B/T/H 600x600x230 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 267002213*
 - *S/N MA020322125*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.190,-



Einbau-Multibräter VBE-40D leichter Transportschaden

- **Leichter Transportschaden bei Auflagerahmen (etwas wellig)**
 - Ausführung rostfrei
 - Ausschnittmaße 392x593mm
 - Wannenkapazität 13 Liter
 - Wannentiefe 100mm
 - Mindesttiefe der Einbaufläche 750mm
 - Gerät ist ausgestattet mit Kabel, Klemmleiste, Schaltknebel, Kontrollleuchten, Befestigungsbügel
 - die Steuerkabel haben eine Länge von 600mm
 - ohne Schalterblende, ohne Schaltkasten
 - 40V / 4kW
 - B/T/H 400x600x320 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 000001711*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 990,-



Niedertemperaturofen Moduline CSD-002E

Vorführgerät

- **Vorführgerät**
 - 2 Schubladen für je 1x GN 1/1-150mm
 - statisches Ring-Heizsystem mit Thermokabel
 - schonende Speisenzubereitung mit niedrigen Temperaturen für eine hohe Speisenqualität und minimalen Gewichtsverlust
 - optimales Heißhalten durch exakte und kompakte „stille Wärme“ einstellbare Entlüftung
 - dichter Garraum mit Wärmeisolierung 35 mm
 - niedriger Energieverbrauch
 - Bedienfeld mit elektronischer Einstellung für Zeit, Temperaturen und Kerntemperaturfühler
 - Temperaturbereich 30°-120°C
 - 230V / 1kW
 - B/T/H 450x650x150 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 000000965*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.690,-



Elektro-Fritteuse Mareno NF7-6E10T Schauraumstück (leichte Kratzer möglich)

- **Schauraumstück - leichte Kratzer möglich**
 - 2x 10-Liter-Frittierbecken
 - 2 Körbe
 - Wannenabmessungen: je 210 x 400 mm
 - Korbgröße B/T/H 175/300/105 mm
 - ohne Unterbau (Unterbau wegen Fettablasshahn nach unten erforderlich)
 - Elektroleistung: 400 V/ 18 kW
 - Abmessungen: 600x730x250 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 265001559*
 - *S/N MA020334685*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.990,-



Einbaufritteuse Mareno FQE-40D Reststück Modellwechsel BJ2015

- Reststück - Modellwechsel BJ2015
 - Ausführung rostfrei
 - Inhalt 10 Liter
 - Ausschnittmaße 392x592mm
 - Wannenabmessungen 220x340mm
 - ausgerüstet mit 1 Korb und 1 Deckel
 - Gerät ist ausgestattet mit Kabel, Klemmleiste, Schaltknebel,
 - Kontrollleuchten, Befestigungsbügel
 - die Steuerkabel haben eine Länge von 600mm
 - ohne Schalterblende, ohne Schaltkasten
 - 400x600x380mm
 - 400V - 5kW
 - ~
 - Art.Nr. 266001310
 - Lagerort Spedition
- EUR 690,-



Gasherd mit E-Backrohr Mareno NC9FE-12G36 Reststück originalverpackt BJ2014

- Reststück originalverpackt BJ2014
 - massive rostfreie Ausführung für höchste Ansprüche
 - Energieanschlüsse von unten
 - mit tiefgezogener CNS-Mulde und Gussrosten
 - Hochleistungsbrenner mit Zündflamme
 - 6 Brenner à 6kW
 - Elektrobackofen 6kW GN 2/1
 - mit Ober- und Unterhitze
 - 1 gemeinsames Thermostat
 - inkl. Gitterrost GN 2/1
 - Temperaturregelung 50-300°C
 - daneben 1 Neutralschrank mit Flügeltüre
 - Gasleistung 36kW
 - Elektroleistung 400V / 6kW
 - B/T/H 1200x900x870 mm
 - ~
 - Art.Nr. 268001022
 - Lagerort Spedition
- EUR 3.490,-



**Gasgrillplatte Mareno FT6-8GL Stahlplatte Reststück /
Modellwechsel originalverpackt BJ2016**

- Reststück - Modellwechsel originalverpackt BJ2016
 - abnehmbarer Spritzschutzrand
 - robuste Grillfläche aus Spezialstahl
 - Bratplatte 796x555mm
 - 2 getrennte Heizzonen
 - tiefergesetzt
 - 2 Thermostatventile stufenlos regelbar
 - automatische Zündung
 - B/T/H 800x650x295 mm
 - 12,5kW Gasleistung
 - ~
 - Art.Nr. 264000104
 - Lagerort Spedition
 - Symbolfoto (FT6-6GL)
- EUR 1.299,-



**Kombinationsgerät Mikrowelle/Heißluft eikon e3XX
Gebrauchtgerät - ca. 2 Jahre in Verwendung**

- Gebrauchtgerät - ca. 2 Jahre in Verwendung
 - Heißluft 3kW
 - Mikrowelle 1kW
 - Innenraum 332x225x319mm
 - Absicherung 16 A
 - bis zu 80% reduzierte Garzeit
 - bis zu 15% reduzierter Energieverbrauch
 - Garprogramm-Übertragung per USB-Stick
 - Steuerung über Farb-Touch-Screen
 - 1024 Garprogramme (4-stufig)
 - ohne Katalysator
 - ideal für Frontcooking in Backshops und LEH
 - 400V / 4,7kW
 - B/T/H 598x558x551mm
 - ~
 - Art.Nr. 206011029
 - S/N 7213090365
 - Lagerort St. Pölten
 - Symbolfoto
- EUR 1.999,-



Küchenblock 2200x900x900mm Abverkauf wegen Schauraumumbau

- **Abverkauf wegen Schauraumumbau**
 - Hochwertige massive Ausführung mit Hygieneunterbau
 - bestehend aus:
 - Gasherd, 29 kW, 4 Brenner
fugenlos in die Arbeitsplatte eingeschweißt
3x6kW, 1x10kW,
 - Wassersäule mittig montiert
 - Multibräter 400V / 8,1kW
 - Wanne 520x480x85 mm - mit Ablauf
 - B/T/H 2200x900x900 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 259999468*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 5.999,-



Einbau-Bainmarie Scholl 5/1 Gebrauchtgerät

- **Gebraucht - nur ca. 1 Jahr in Verwendung**
 - Modell: VK-002195
 - Zum flächenbündigen Einbau
 - Mit stationärem Zu-, Ab- und Überlauf, Anschlüsse nach unten
 - Geschweißte Wanne durchgehend beheizt
 - Für 5x GN 1/1-200, Heizkörper unter dem Wannensboden
 - Thermostat lose anhängend, mit Einbaugehäuse
 - Mit Einhängerahmen, muss jedoch auch von unten unterstützt werden
 - Innenwanne ca. BxTxH 1690x510x205 mm
 - Außenwanne ca. BxTxH 1770x600x280 mm
 - Einhängerahmen Außenmaß BxT 1800x630 mm
 - 400V / 5kW
 - ~
 - *Art.Nr. 000001571*
 - *S/N 13/51847*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.390,-



Multibräter Mareno VB6-4E Schauraumgerät

- Schauraumgerät
 - Ausführung rostfrei
 - Unterbau offen ohne Türe, inkl. Auffangbehälter GN
 - Grill-/Bratfläche Edelstahl hochglanzpoliert
 - großdimensionierter Ablauf
 - Wannenkapazität 13 Liter
 - Wanne 320x480x95 mm
 - Thermostat 50-300°C
 - 400V / 4kW
 - B/T/H 400x600x850 mm
 - ~
 - Art.Nr. 264000115
 - Lagerort Spedition
- EUR 1.490,-




Multibräter Mareno VB6-6E Schauraumgerät

- Schauraumgerät
 - Ausführung rostfrei
 - Unterbau offen ohne Türe, inkl. Auffangbehälter GN
 - Grill-/Bratfläche Edelstahl hochglanzpoliert
 - großdimensionierter Ablauf
 - Wannenkapazität 21 Liter
 - Wanne 520x480x95 mm
 - Thermostat 50-300°C
 - 400V / 8,1kW
 - B/T/H 600x600x850 mm
 - ~
 - Art.Nr. 264000116
 - Lagerort Spedition
- EUR 1.890,-



Hockerkocher mit Schubstange Reststück

- Reststück
 - komplett aus Chromnickelstahl
 - Kochplatte DM 400 mm, in 2 Zonen à 2,5 kW mit Vier-Takt-Schalter regelbar
 - 400V / 5kW
 - B/T/H 600x600x500 mm
 - ~
 - Art.Nr. 265006002
 - Lagerort Spedition
- EUR 1.290,-

-  **Elektro-Bainmarie Mareno NB9-4E Schauraumgerät**
- **Schauraumgerät**
- Kapazität für 1x GN 1/1 + 1x GN 1/3-150 mm
- ohne Behälter
- inkl. Überlaufrohr und Querstege
- Heizungen unterhalb des Beckens
- Thermostat 30-90°C
- ohne Unterbau
- Ablauf & Anschluß nach unten, passend zu Mareno Unterbau NBV9-4
- 230V / 1,8kW
- B/T/H 400x900x250 mm
- ~
- *Art.Nr. 268008221*
- *Lagerort Spedition*
EUR 1.190,-

-  **Untergestell SDN435/2 für Pizzaofen Donatello**
Reststück
- **Reststück**
- B/T/H 1140x960x900 mm
- ~
- *Art.Nr. 000001188*
- *Lagerort St. Pölten*
EUR 299,-

-  **Induktionskochblock EKU gebraucht - guter Zustand**
- **Gebraucht – guter Zustand, ca. 1,5 Jahre in Betrieb**
- Hochwertige, massive, leistungsstarke Ausführung
- 3x Induktions – Wok-Kochstellen 3x5 kW
- 1x Induktionskochfeld 7 kW 350x350 mm
- Komplettanschlusswert 22 kW
- B/T/H 2000/750/850 mm
- ~
- *Art.Nr. 272000593*
- *Lagerort St.Pölten*
EUR 5.990,-



Elektro-Bainmarie Mareno GN 1/1+1/3 NB9-4E inkl. Unterschrank NBV9-4 Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät – ca. 2-3 Jahre in Betrieb**
 - Marke: Mareno
 - hochwertige Ausführung
 - Wanne mit doppeltem Boden - Heizung außerhalb
 - für Behältertiefe 150 mm (ohne Behälter),
 - inkl. Unterschrank NBV9-4
 - B/T/H 400/900/850 mm
 - 230V / 1,8kW
 - ~
 - *Art.Nr. 269008835*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 690,-



Neutralelement ohne Lade NEN7-4 Reststück

- **Reststück**
 - robuste Arbeitsfläche aus Edelstahl
 - B/T/H 400x730x250 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 267002531*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 99,-



Neutralelement ohne Lade NEN7-6 Reststück

- **Reststück**
 - robuste Arbeitsfläche aus Edelstahl
 - B/T/H 600x730x250 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 267002544*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 139,-



Nudelkocher BUKKTT

- **Gebrauchtgerät/Vermittlung**
- Bj. 2011 - Gerät nur 2 mal verwendet
- S/N 138654
- 400V / 7kW
- ~
- VB: EUR 1.599,-

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Firma Stölner
Kontakt: Herr Dudek 0699-13 00 53 35
EUR 1.599,-



Neutralelement ohne Lade NEN9-6 Reststück

- Reststück

- robuste Arbeitsfläche aus Edelstahl
 - B/T/H 600x900x250 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 268008221*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 139,-



Nachwärmer 00-51575 Schaumstück (Kratzer möglich)

- Schaumstück - Kratzer möglich

- Edelstahl
 - beheizte Bodenplatte
 - Kunststoffscheiben
 - für ca. 4,5 kg Nachos
 - 230V / 90W
 - B/T/H 390/320/600 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 322001011*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 499,-



Elektro-Grillplatte hartverchromt Mareno NFT9-8ELC Reststück (ausgepackt, Kratzer möglich)

- Reststück - ausgepackt, Kratzer möglich

- massive, rostfreie Ausführung
 - Platte hartverchromte Oberfläche
 - mit 10 mm Gefälle nach vorne
 - 1 Fettlade
 - 2 Heizzone
 - 15kW - 400V
 - 800x900x250mm
 - ~
 - *Art.Nr. 268001067*
 - *S/N MA020356657*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 2.390,-



Lavasteingrill Mareno NG9-8G Reststück / Modellwechsel BJ2009

- Reststück BJ2009 / Modellwechsel
 - 2 Heizzonen
 - massive Gussroste (4-teilig)
 - Piezozünder
 - ausziehbare Fettauffang- und Wasserschale
 - Standard Erdgas (Flaschengasdüsen beigelegt)
 - B/T/H 800/900/870 mm -
 - Gasleistung 22 kW
 - ~
 - Art.Nr. 265001351
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.899,-



Tellerbankettwagen

- **Kommissionsverkauf - neuwertig, 2 Stk. verfügbar**
 - Marke: Convothem für 61 Teller
- Kontakt: Gerhard Ullner, 0676/830 813 04
- Achtung: das ist nur eine Vermittlung** - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
- EUR 950,-



Thermohaube für Tellerbankettwagen

- **Kommissionsverkauf - neuwertig**
 - Marke: Convothem
- Kontakt: Gerhard Ullner, 0676/830 813 04
- Achtung: das ist nur eine Vermittlung** - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Firma Stölner
- EUR 495,-



Bürgi Infra-Grill GS750 Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät**
 - Bratfläche 400x300mm
 - 3x 400 V / 4,4 kW
 - B/T/H 460/480/790 mm
 - ~
 - S/N 45309M
 - Lagerort St. Pölten
- Achtung: das ist nur eine Vermittlung** – die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner.
- EUR 999,-



Unterbau NBV7-4 Schaumstück (passend für Mareno 70)

- Schaumstück (passend für Mareno 70)
 - B/T/H 400/670/620 mm
 - ~
 - Art.Nr. 269008810
 - Lagerort Spedition
- EUR 249,-

Küche und Bargeräte neutral



Planetenrührmaschine SP-100A 230V Modellwechsel / Schaumgerät, evtl. leichte Lackschäden

- Modellwechsel / Schaumgerät - evtl. leichte Lackschäden
 - Getriebemaschine mit 3 verschiedenen Geschwindigkeiten
 - Ausstattung: 10 Liter Inox-Kessel, Schneebesens, Teigkaken, Rührer
 - B/T/H 410x450x730 mm
 - 230V / 0,25kW
 - ~
 - Art.Nr. 400400100
 - S/N 170475
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.299,-



Robot Coupe Kombi-Kutter & Gemüseschneider R402V.V. Schaumgerät

- Schaumgerät
 - stufenlose Drehzahlregelung:
300 bis 3500 U/min als Kutter
300 bis 1000 U/min als Gemüseschneidemaschine
 - 4,5 Liter-Kutterschüssel aus Edelstahl mit Handgriff und tief liegendem glattem Messer
 - Gemüseschneideaufsatz, Fassungsvermögen 1,56 Liter, zylinderförmige Einfüllöffnung, Lieferung ohne Scheiben
 - B/T/H 320x304x590 mm
 - 230V / 1kW
 - ~
 - Art.Nr. 800300182 - Mod. R402V.V.
 - Lagerort Wien
- EUR 1.999,-



Schokobrunnen Cube 5 Liter - Gebrauchtergerät

- **Gebrauchtergerät** - ca. 6 Monate in Betrieb
- Der Schokoladentemperierer CUBE ist ein edler Schokoladenbrunnen mit großer Wirkung
- Kapazität von 5 kg
- 230V / 0,4kW
- B/T/H 290 x410 x 350mm

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300

EUR 3.900,-



Planetenrührmaschine SP-500 Vorführgerät

- **Vorführgerät**
 - mit Alugussgehäuse weiß lackiert
 - Getriebemaschine mit 10 verschiedenen Geschwindigkeiten
 - Überlastschutz für Motor
 - Sicherheitsschalter für Kessel und Schutzabdeckung
 - Kesselschutzabdeckung aus durchsichtigem Spezialkunststoff mit Einfüllöffnung
 - Standardausstattung : 5-Liter Inox-Kessel, Schneebesen, Teighaken und Rührer
 - Aufsteckflansch für Zusatzgeräte
 - Leistung 230V / 0,75kW
 - Abmessungen 330x385x455 mm
 - ~
 - Art.Nr. 000001592
 - S/N 190922
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 499,-



Entsafter Multifruit Gebrauchtergerät (nur wenige Monate in Betrieb)

- **Gebrauchtergerät** - nur wenige Monate in Betrieb
 - große Zufuhröffnung
 - ergonomischer Stößel
 - sehr leise
 - B/T/H 290x480x500 mm
 - 230V / 0,9kW
 - ~
 - Art.Nr. 136300130
 - Lagerort Wien
- EUR 690,-



Planetenrührmaschine SP-100A 400V Modellwechsel / Schauraumgerät - leichte Lackschäden

- **Modellwechsel / Schauraumgerät - leichte Lackschäden**
 - mit Alugussgehäuse emailliert für leichte Reinigung
 - Getriebemaschine mit 3 verschiedenen Geschwindigkeiten
 - Überlastschutz für Motor
 - Not-Aus Taster
 - Sicherheitsschalter für Kessel und abnehmbares Kesselschutzgitter
 - Kesselschutzgitter mit Einfüllöffnung
 - Standardausstattung: 10-Liter Inox-Kessel, Schneebesen, Teighaken, Rührer
 - 400V / 0,25kW
 - B/T/H 410x450x730 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 400400100*
 - *S/N 170201*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.299,-



Planetenrührmaschine SP-100A 230V Modellwechsel Schauraumgerät (evtl. leichte Lackschäden)

- **Modellwechsel / Schauraumgerät - evtl. leichte Lackschäden**
 - Getriebemaschine mit 3 verschiedenen Geschwindigkeiten
 - Ausstattung: 10 Liter Inox-Kessel, Schneebesen, Teighaken, Rührer
 - B/T/H 410x450x730 mm
 - 230V / 0,25kW
 - ~
 - *Art. Nr. 400400100*
 - *S/N 9703*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 1.299,-



Planetenrührmaschine SP-100A 230V Modellwechsel - Modellwechsel

- Getriebemaschine mit 3 verschiedenen Geschwindigkeiten
 - Ausstattung: 10 Liter Inox-Kessel, Schneebesen, Teighaken, Rührer
 - B/T/H 410x450x730 mm
 - 230V / 0,25kW
 - ~
 - *Art. Nr. 400400100*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 1.879,-



**Teigknetter 25 kg Hebekopf Galassia 25S-Super
Vorführgerät**

- Vorführgerät
- Kessel entnehmbar
- Hebekopf
- 400 V - 1,1 kW
- 420x760x660mm
- ~
- Art.Nr. 000001235 - Type Galassia 25S-Super
- Lagerort St. Pölten

EUR 1.395,-



Robot Coupe Scheibenset 1907 Schauraumstück

- Schauraumstück
- Satz aus 4 Scheiben:
Schneidescheibe 2mm und 4mm
Reibescheibe 2 mm
Streifenscheibe 4x4 mm
- ~
- Art. Nr. 800300183
- Lagerort St. Pölten

EUR 179,-



Suppen Chafing Dish 370xH325 mm Reststück

- Reststück
- mit einem Brennpastenbehälter
- Suppentopf 10L mit Deckel
- ~
- Art.Nr. 700300501
- Lagerort St. Pölten

EUR 37,-



Kessel 5Liter zu ST/SP-500A Vorführgerät

- Vorführgerät
- ~
- Art.Nr. 000001591
- Lagerort Spedition

EUR 49,-

Spültechnik



Grundkorb 500x500 Kunststoff

- **Reststücke**
 - Art. Nr. 300700097
 - Lagerort Spedition, Wien
- EUR 32,-



Gläserkorb 350x350x110 mm, Kunststoff

- **Reststücke**
 - Art. Nr. 290901011
 - Lagerort Spedition
- EUR 24,-



Wasseraufbereiter Purity 1200 Quell ST Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät** - generalüberholt
 - für **Kombidämpfer und Espressomaschinen**
 - umfassender Systemschutz für Ihre Geräte
 - Reduktion von Wartungs-, Reparatur- und Betriebskosten
 - Komplettsystem mit neuer Filterkartusche und neuem Schlauchset
 - mit elektr. Kontrollwasserzähler
 - Wasserkapazität 13.187 Liter
 - bei 10° Karbonathärte und 40° Verschnitt
 - B/T/H 288/255/550 mm
 - ~
 - Art.Nr. 300400128 + Schlauchset
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 399,-



Korbtransportgeschirrspüler Elettrobar Niagara 411.1 inkl. Eck-Trockenzone Gebrauchtgerät

- **Korbtransportspülmaschine**
- (Laufrichtung von rechts nach links)
- Gebraucht ca. 8/9 Monate in Verwendung
- vorbereitet für Warmwasseranschluss, inkl. Druckminderventil, inkl. Endschalter für optionalen Ablauftisch, inkl. 1 Tellerkorb und 1 Grundkorb 500x500mm
- Spülmaschine vorrangig zum Betrieb mit flüssiger Reinigungsschemie geeignet
- Trockenzone mit starker Heizleistung und Gebläse (dadurch Betriebsgeräusche und Hitzeentwicklung im Raum)
- Anschlusswert: 28,5KW (22Kw Spülmaschine + 6KW Trockenzone)
- Abmessungen:1964x879x1615mm(Gehäusehöhe)
- ~
- Art.Nr. 301500383
- Lagerort St. Pölten

EUR 4.999,-



Rollentisch 2100 Reststück / Schaumstück

- **Reststück / Schaumstück**
 - Rollbahn, gerade
 - mit Auffangbecken und Fußgestell
 - mit Endelement 4,5 cm länger
 - B/T/H 2100(2145)x630x875 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 301500347*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.299,-



Wasserfilter Purity 450 ST Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät**
 - geeignet für Espressomaschinen / Kombidämpfer
 - Komplettsystem mit Druckbehälter
 - mit Druckbehälterdeckel
 - mit Anzeigeneinheit und neuer Kartusche (ohne Schläuche)
 - Kapazität 4.217 Liter (bei 10 KH° und 40% Verschnitt)
 - B/T/H 249x212x408 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 000000226*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 249,-

Edelstahlmöbel



Zulauftisch STZ-1600DX Schaumstück

- **Schaumstück - leichte Kratzer möglich**
 - Arbeitsplatte aus CNS 1,5 mm
 - 2 Becken 500x400x250 mm
 - Korbführung
 - Beckenblende
 - Bodenbord
 - Wandhochzug
 - rechts an die Maschine anbaufähig
 - B/T/H 1600x750x850 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 800100509*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.090,-

Spültechnik



Osmomaxi Reststück / Modellwechsel

- Reststück / Modellwechsel

- Wasseraufbereitung mit Umkehrosmose
 - max. Literleistung: 140 l/h (bei 15°C max. 120 l/h)
 - leistungsstarkes Gerät für minimalen Platzbedarf
 - 1 Ausgang zum Anschluss von Spülmaschinen
 - inklusive 1 Vorfilter „small“ mit Halterung, vorbereitet zur Montage auf der Rückseite des Gerätes oder zur externen Montage
 - reduziert den Spülmittelverbrauch um bis zu -80%
 - schützt vor Verkalkung und erhöht die Lebensdauer der angeschlossenen Geräte,
 - reduziert den Energieverbrauch
 - Lebensdauer der Filtermembrane bis zu 5 Jahre
 - einfacher Tausch des Vorfilters alle 6 Monate
 - ~
 - *Art.Nr. 300400192*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 699,-



Haubenspüler Winterhalter PT-M Schauraumgerät

- Schauraumgerät

- Arbeitshöhe um 50mm erhöht
 - mit eingebautem Reinigerdosiergerät, Klarspülerdosiergerät
 - mit Sauglanzen für Klarspüler und Reiniger
 - druckunabhängiger Boiler mit 10,8kW
 - Geschirr-Standardkorbpaket bestehend aus:
1 Tellerkorb 8 Reihen, 1 Besteck- und Kleinteilekorb, 1 Besteckköcher 7 Fächer
 - serienmäßig mit integrierter Abwasserwärmerückgewinnung (EnergyLight Ausführung)
 - Wasserzulauftemperatur < 20°C
 - **B/T/H 635x750x1995 mm**
 - **400V / 7,9kW**
 - ~
 - *Art.Nr. 500500109*
 - *S/N 3047764*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 6.799,-



Bistrospülmaschine Winterhalter UC-S Schaumraumgerät

- **Schaumraumgerät**
 - **Bistrospülmaschinen der UC-Serie spülen Besteck, Geschirr und Gläser in einem Durchgang hygienisch und strahlend sauber.**
 - **Neben einem Programm für kombiniertes Spülgut gibt es zwei weitere Programme für das sortenreine Spülen von Gläsern bzw. Geschirr.**
 - **mit eingebautem Reinigerdosiergerät, Klarspülerdosiergerät**
 - **mit Sauglanzen für Klarspüler und Reiniger**
 - **Standardkorbpaket 1 Bistro-Kombikorb und 1 Besteckköcher**
 - **mit Rückwandverkleidung aus Kunststoff**
 - **B/T/H 460x603x760 mm**
 - **230V / 4,2kW**
 - ~
 - **Art.Nr. 500500100**
 - **S/N 1216550**
 - **Lagerort Wien**
- EUR 2.999,-



Gläserspüler Elettrobar Ocean 31 DE Schaumraumgerät (leichte Kratzer möglich)

- **Schaumraumgerät - leichte Kratzer möglich**
 - **mit Ablaufpumpe**
 - **Einschubhöhe 260mm**
 - **Korbgröße 350x350mm**
 - **Tankinhalt 7 Liter**
 - **Boilerinhalt 2,6 Liter**
 - **230V / 3,5kW**
 - **B/T/H 401x490x595 mm**
 - ~
 - **Art.Nr. 301700106**
 - **S/N 3014751**
 - **Lagerort St. Pölten**
- EUR 1.090,-



**Gläserspüler Elettrobar Ocean 41 DE Schauraumgerät
(leichte Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät (leichte Kratzer möglich)
 - mit eingebautem Reinigerdosiergerät und Ablaufpumpe
 - Einschubhöhe 320mm
 - Korbgröße 390x390mm
 - Tankinhalt 8 Liter
 - Boilerinhalt 2,6 Liter
 - 230V / 3,5kW
 - B/T/H 436x535x670 mm
 -
 - ~
 - *Art.Nr. 301700100*
 - *S/N 2979134*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.199,-



**Geschirrspüler Elettrobar Ocean 61 DE
Schauraumgerät (leichte Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich
 - mit eingebautem Reinigerdosiergerät und Ablaufpumpe
 - Einschubhöhe: 365mm
 - Korbgröße: 500x500mm
 - Tankinhalt: 20 Liter
 - Boilerinhalt: 6 Liter
 - 400V / 6,8kW
 - B/T/H 575x605x820 mm
 -
 - ~
 - *Art.Nr. 301700201*
 - *S/N 3030307*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.699,-



**Geschirrspüler Elettrobar Ocean 61 SDE
Schauraumgerät (leichte Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich
- mit eingebautem Reinigerdosiergerät, Ablaufpumpe und
Wasserenthärter

- Einschubhöhe: 365mm
- Korbgröße: 500x500mm
- Tankinhalt: 20 Liter
- Boilerinhalt: 6 Liter
- 400V / 6,8kW
- B/T/H 575x605x820 mm

-

- ~

- Art.Nr. 301700203
 - S/N 2971664
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.845,-



**Gläserspüler Elettrobar River 43 CDE Schauraumgerät
(leichte Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich
- mit eingebauter Nachspülpumpe, Ablaufpumpe und
Reinigerdosierer, Dreifachfilter, doppelwandig

- Einschubhöhe: 320mm
- Korbgröße: 400x400mm
- Tankinhalt: 8 Liter
- Boilerinhalt: 2,6 Liter
- 230V / 3,5kW
- B/T/H 466x556x695 mm

-

- ~

- Art.Nr. 301700301
 - S/N 3029454
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.899,-



**Gläsersüler Elettrobar River 43 CDE Schauraumgerät
kurzer Testbetrieb**

- Schauraumgerät - kurzer Testbetrieb
 - mit eingebauter Nachspülpumpe, Ablaufpumpe und Reinigerdosierer, Dreifachfilter, doppelwandig
 - Einschubhöhe: 320mm
 - Korbgröße: 400x400mm
 - Tankinhalt: 8 Liter
 - Boilerinhalt: 2,6 Liter
 - 230V / 3,5kW
 - B/T/H 466x556x695 mm
 - ~
 - Art.Nr. 301700300
 - S/N 3017213
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.839,-



**Geschirrspüler Elettrobar Ocean 61 CDE
Gebrauchtgerät (ca. 1 Jahr in Betrieb)**

- Gebrauchtgerät - ca. 1 Jahr in Betrieb
 - mit eingebautem Reinigerdosiergerät, Nachspülpumpe und Ablaufpumpe
 - Einschubhöhe: 365mm
 - Korbgröße: 500x500mm
 - Tankinhalt: 20 Liter
 - Boilerinhalt: 6 Liter
 - 400V / 6,8kW
 - B/T/H 575x605x820 mm
 - ~
 - Art.Nr. 000001674
 - S/N 2947532
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.499,-



Geschirrspüler River 63 CDE Gebrauchtergerät (ca. 1,5 Jahre in Betrieb)

- **Gebrauchtergerät - ca. 1,5 Jahre in Betrieb**
 - mit eingebauter Nachspülpumpe, Reinigerdosierer, Ablaufpumpe, Dreifachfilter, doppelwandig
 - Einschubhöhe: 385mm
 - Korbgröße: 500x500mm
 - Tankinhalt: 15 Liter
 - Boilerinhalt: 6 Liter
 - 400V / 7,9kW
 - B/T/H 600x600x820 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 000001686*
 - *S/N 2915472*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.599,-



Gläserspüler Elettrobar Ocean 340 S Transportschaden

- **Gehäuse etwas verzogen**
 - **Transportschaden - Gehäuse etwas verzogen**
 - mit eingebautem Entkalker, Glanzmitteldosiergerät
 - Gläserhöhe max. 285 mm (Türöffnung 325 mm)
 - Korbgröße 390x390 mm
 - Tankinhalt 11 Liter
 - Boilerinhalt 2,6 Liter
 - B/T/H 435x530x685-700 mm (inkl. Füße 10 mm)
 - 230V / 3,5kW
 - ~
 - *Art.Nr. 301600204*
 - *S/N 291976*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 899,-



Durchschub-Geschirrspüler Elettrobar Wave 381 Schauraumgerät

- **Schauraumgerät**
 - Einschubhöhe: 465mm
 - Korbgröße: 500x500mm
 - Tankinhalt: 22 Liter
 - Boilerinhalt: 6 Liter
 - ohne Tische
 - B/T/H 633x755x1565mm
 - 400V - 8,7kW
 - ~
 - *Art.Nr. 301600220*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 2.499,-



Durchschub-Geschirrspüler Elettrobar Wave 381D Schaumraumgerät

- **Schaumraumgerät**
 - mit eingebautem Reinigerdosiergerät
 - **Einschubhöhe: 465mm**
 - **Korbgröße: 500x500mm**
 - **Tankinhalt: 22 Liter**
 - **Boilerinhalt: 6 Liter**
 - **B/T/H 633x755x1565mm**
 - **400V - 8,7kW**
 - ohne Tische
 - ~
 - *Art.Nr. 201600221*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 2.669,-



Ablauftisch STA-160 SX Leichter Transportschaden

- **Leichter Transportschaden / Kratzer**
 - links an die Maschine anbaufähig
 - **Oberplatte aus 1,5mm CNS**
 - **Korbführung**
 - **Bodenbord**
 - **Wandhochzug**
 - **Abmessungen 1600x750x850mm**
 - ~
 - *Art.Nr. 00001586*
 - *Lagerort St. Pölten*
- Symbolfoto (STA-1600 DX - rechts an die Maschine anbaufähig)*
- EUR 599,-



Automatischer Enthärter ST/2x 850L + BP Vorführgerät - Vorführgerät

- Doppelanlage, Komplettsystem standardmäßig ausgestattet mit Anschlussarmatur ("Bypass")
 - stromloser automatischer Wasserenthärter mit Enthärtergranulat zur Erzeugung von Weichwasser von nahezu 0° dH
 - Funktion auf hydraulischer Basis
 - sehr kurze Regenerationszeit von 12 Minuten - in dieser Zeit wird automatisch auf die zweite Anlage umgeschaltet - die angeschlossenen Geräte werden somit immer mit aufbereitetem Wasser versorgt - keine Unterbrechung der Versorgung
 - geringer Salz- und Wasserverbrauch
 - Kapazität Zulauf 10°dH bei Verschneidung auf 0° dH - Ausgangsleistung ca. 2x850 Liter bei Verschneidung auf 4°dH - Ausgangsleistung ca. 2x1420 Liter
 - Technikbehälter B/T/H 359/462/473 mm (Breite ohne Anschlussarmatur 242 mm)
 - Solebehälter B/T/H 242/538/373 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 300400203*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 599,-

Kühltechnik



Sushivitrine VSU4P neuwertig, leichte optische Mängel möglich

- **Vermittlungsverkauf - ohne Gewährleistung / Garantie**
- neuwertig - leichte optische Mängel möglich
- Schiebetüren hinten
- gebogene Frontscheibe
- B/T/H 1268x410x230 mm
- 230V / 0,13kW
- ~
- *Art.Nr. 000001184*
- *Lagerort St. Pölten*

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
EUR 590,-



GN-Kühlpult 2 Türen steckerfertig Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - ca. 1 Monat in Betrieb**

- Hochwertige massive Ausführung
- steckerfertig
- Aggregat links
- elektronische Temperaturregelung
- mit Arbeitsplatte
- Wandhochzug 100/20
- B/T/H 1280x700x900 mm
- ~
- *Art.Nr. 272000209*
- *Lagerort St. Pölten*

EUR 1.690,-



Eiswürfelerzeuger Simag 205 kg, Wasser, Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - ca. 10 Monate in Betrieb, überholt im Werk**

- vertikaler Verdampfer
- Mikroprozessor
- leicht zu reinigender Luftfilter
- Hauptschalter auf Vorderseite
- eingebautes Reinigungssystem
- doppeltes Abtausystem
- wassergekühlt
- Tagesleistung bis ca. 205 kg
- 230V / 0,85kW
- B/T/H 565x614x660mm
- ~
- *Art.Nr. 000000291 - Mod. SV-205W*
- *S/N CMB1007225*
- *Lagerort St. Pölten*

EUR 1.590,-



Wandkühlung Cronus 1450 FVD L-C Reststück neu, außen und innen schwarz

- Reststück - neu
 - Innen und außen schwarz RAL9005
 - ohne Aggregat, vorbereitet für externe Kühlung, inkl. Expansionsventil für R134a
 - Seitenwände "Panorama" aus Isolierglas
 - Umluftkühlung
 - elektronische Steuerung
 - automatische Abtauung
 - 4 Zwischenglasetasen
 - inkl. Nachrollo
 - Innenbeleuchtung oben LED
 - Temperaturbereich ca. +2°C / +4°C
 - 230V / 1280W Kälteleistung bei -10°C Verdampfungstemperatur
 - B/T/H 1512/665/2112mm
 - ~
 - Art.Nr. 390700803
 - Lagerort Spedition
- Symbolfoto
EUR 1.999,-



Unterbau-Kühlschrank UIK-1424, Liebherr Schauraumgerät-neu, BJ2011

- Schauraumgerät - neu BJ2011
 - 3 Glasablageflächen im Kühlteil (2 davon verstellbar und 1 teilbar)
 - je 1 Stk. Flaschenabsteller, ganzer Konservenabsteller, Obst-/Gemüseschale,
 - Festtür, Anschlag rechts wechselbar
 - Farbe Weiß
 - EEKl. A++
 - Energieverbrauch 137 kWh/Jahr
 - Nettoinhalt 97L
 - Innen B/T/H 597/550/820-869 mm
 - Außen B/T/H 600/550/820-870 mm
 - ~
 - Art. Nr. 330010142
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 349,-



Aufsatzvitrine L7-2490, für GN 1/4, Vorführgerät

- Vorführgerät

- Außen- und Innenverkleidung aus leichtreinigendem Edelstahl
 - Arbeitsplatte in Naturgranit mit Aufkantung hinten an den Seiten
 - Isolationsmaterial in PUR auf Wasser-Basis mit null ODP und null GWP, unter hohem Druck injiziert, 40kg/m³ Dichte
 - Kühlsystem wahlweise mit Ventilationszuschaltung
 - Verdampfer zwischen den Türen
 - Innenausstattung für Euronormbehälter
 - Amatur mit elektronischer Kontrollanzeige
 - Kühlsystem Tropikalisierung, Klimaklasse 5 nach ISO 23953 (getestet bei 40 °C Umgebungstemperatur)
 - 220-230 V / 2,64 kW/24h
 - B/T/H 2490x720x830 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 000001456*
 - *S/N 195655*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 599,-



Kühlwanne Kapazität für 9x GN 1/2-200 Reststück

- Reststück - nur kurzer Testbetrieb/Oberfläche teilweise jedoch mit Kratzer

- steckerfertig
 - Wannentiefe für GN 200 mm
 - isoliert mit Wasserablauf
 - Auflagerand angereift
 - Stege zum Einhängen von GN-Behältern optional zum Bestellen
 - Wanninnenmaß 955x775 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 000001126*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.590,-



Kühlaufsatzvitrine GL3 3x1/3-1x1/2 GN Reststück - neu

- Reststück - neu
 - abgekantete Frontscheibe
 - Temperaturbereich 0°C bis 10°C
 - mit Glasaufsatz
 - inkl. Stege
 - Tiefe GN-Behälter max. 150mm
 - Lieferung ohne GN-Behälter
 - Abmessungen ca. 1200x400x425mm
 - 230V / 0,166kW
 - ~
 - Art.Nr. 000000495
 - Lagerort Wien
- EUR 545,-



Kühl-/Tiefkühlkombination Liebherr GCv-4060 Schauraumgerät (leichte Kratzer möglich)

- Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich
 - 2 getrennt regelbare Kältekreisläufe mit 2 Kompressoren
 - Kühlteil: Brutto/Nutzhalt 254/240 L
Temperaturbereich +1/+15°C
 - Gefrierteil: Brutto/Nutzhalt 107/105 L
Temperaturbereich -14/-28°C
 - Elektronische Steuerung
 - digitale Temperaturanzeige
 - Gehäuse und Türe außen Edelstahl – Innenraum Kunststoff weiß
 - optisches und akustisches Warnsignal bei Störung
 - Türschlösser
 - Türanschlag wechselbar
 - Energieverbrauch (365 Tage) ca. 475 kWh/a
 - Kältemittel R 600a
 - Klimaklasse 5
 - 230V / 0,2kW
 - B/T/H 597x615x2003 mm
 - ~
 - Art.Nr. 330010164
 - Lagerort Wien
- EUR 1.190,-



**Adande Variocool Kühl-/Tiefkühlschubladen
VCS2/CW+BC special Schauraumgerät (leichte Kratzer
möglich)**

- **Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich**
 - Mit 2 Laden zur Aufnahme von jeweils 2 Stk. GN 1/1-200mm nebeneinander
 - Ausstattung mit Rädern mit Bremsen
 - Temperaturbereich: +15/-22°C
 - Untere Lade mit Schnellkühlfunktion
 - Kältemittel R600a / Anschlusswert 230V
 - Energieverbrauch/Jahr ca. 614kWh (Kühlung), ca. 1522 kWh (Tiefkühlung)
 - EEKL. A (Kühlung), B (Tiefkühlung)
 - Klimaklasse 5
 - Nutzinhalt 172 Liter
 - B/T/H1100x700x900mm (Tiefe +20mm Anschlusskabel)
 -
 - ~
 - *Art.Nr. 380700706*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 4.990,-



**Adande Variocool Kühl-/Tiefkühlschubladen
VSC2/SRW special Schauraumgerät (leichte Kratzer
möglich)**

- **Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich**
 - Mit 2 Laden zur Aufnahme von jeweils 2 Stk. GN 1/1-200mm nebeneinander
 - hinten mit feststehenden Rollen 42mm / vorne mit Füßen
 - Temperaturbereich: +15/-22°C
 - Kältemittel R600a / Anschlusswert 230V
 - Energieverbrauch/Jahr ca. 614kWh (Kühlung), ca. 1522 kWh (Tiefkühlung)
 - EEKL. A (Kühlung), B (Tiefkühlung)
 - Klimaklasse 5
 - Nutzinhalt 172 Liter
 - B/T/H 1100x700x846mm (Tiefe +20mm Anschlusskabel)
 -
 - ~
 - *Art.Nr. 380700707*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 4.290,-



Eiswürfelerzeuger Hoshizaki IM-65WNE wassergekühlt Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - nur wenige Wochen in Verwendung**
 - Ausführung WNE wassergekühlt
 - steckerfertig
 - Eiswürfelgröße 28x28x32 mm
 - Tagesleistung bis ca. 63 kg
 - Vorratsbehälter: max. 26 kg
 - 230V / 0,4kW
 - B/T/H 633x506x840 mm
 - ~
 - Art.Nr. 000001234
 - Lagerort Wien
 - Symbolfoto IM-45WNE
- EUR 1.850,-

Speiseeismaschinen und Vitrinen



Einbau-Tiefkühlwanne Ideal EIS-TKW 83-Z Reststück - neu

- **Reststück - neu**
- stille Kühlung zentralgekühlt
- für 2x GN 2/1
- komplett aus Chromnickelstahl, isoliert und 4-seitig berohrt, mit Einhängerland und mit CNS-Schiebedeckel
- mit E-Ventil für R452A und kompletter Steuereinheit
- Funktion nur mit geschlossenem Deckel gewährleistet
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Temperaturbereich -10° bis -18°C
- Kälteleistung 280W bei VT-30°C
- BxTxH 830/870x694/734x540 mm
- ~
- Art.Nr. 000000894
- Lagerort St. Pölten

EUR 2.550,-

Kühltechnik



Einbaukühlvitrine HCOE-112-70-Z-RG Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf

- zentralgekühlt
- eckige Ausführung
- Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, Lüfter 24 Volt,
- Oberseite aus CNS, Kundenseite = Bedienseite:
- offen mit Rollo aus Alugewebe, Rückwand CNS geschlossen, 2 Glasborde höhenverstellbar und schwenkbar, alle Ausstellebenen beleuchtet, tiefe Innenwanne mit höhenverstellbarem Einlegeboden, inkl. digitaler Steuereinheit; E-Ventil R134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.
- Temperatur: Luft 5°C / Produkt M2 / 3
- Kältemittel: R 134a
- Kälteleistung: 1500 Watt bei VT-10°C
- Sonderausstattung:
Kundenseite linke Seitenscheibe innen CNS verspiegelt
Kundenseite rechts Seitenscheibe innen CNS Teilverspiegelt
Preisschildhalter auf Borde und Wanne
- B/T/H1125x770x700/1070 mm

Symbolfoto

Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

EUR auf Anfrage



Einbaukühlvitrine Green GE-80-39-Z Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf

- zentralgekühlt
- Eckige Ausführung
- Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, Lüfter 24 Volt,
- Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas,
- Kundenseite: Frontscheibe aus Isolierglas, alle Ausstellebenen mit LED beleuchtet, tiefe Innenwanne mit höhenverstellbarem Einlegeboden.
- Inkl. digitaler Steuereinheit; E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.
- Temperatur: Luft 2°C / Produkt M1 / 3
- Kältemittel: R 134a
- Kälteleistung: 350 Watt bei VT-10°C
- Sonderausstattung:
Sonderhöhe ohne Bord
Seitenscheiben innen CNS verspiegelt
- B/T/H 800x695x390/760 mm

Symbolfoto

Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner EUR auf Anfrage



Einbaukühlvitrine Green GE-112-54-Z Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf

- zentralgekühlt
- Eckige Ausführung
- Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, Lüfter 24 Volt,
- Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas,
- Kundenseite: Frontscheibe aus Isolierglas, 1 Glasbord höhenverstellbar und schwenkbar, alle Ausstellebenen mit LED beleuchtet, tiefe Innenwanne mit höhenverstellbarem Einlegeboden. Inkl. digitaler Steuereinheit; E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.
- Temperatur: Luft 2°C / Produkt M1 / 3
- Kältemittel: R 134a
- Kälteleistung: 420 Watt bei VT-10°C
- Sonderausstattung:
Seitenscheiben innen CNS teilverspiegelt
- B/T/H 1125x695x540/910 mm

Symbolfoto

Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
EUR auf Anfrage



Einbauwärmevitrine W BOE-78-39 EC Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf

- Eckige Ausführung
- Kann als Verkaufs- oder Selbstbedienungsvitrine durch einschiebbares Frontglas verwendet werden
- Quarz-Wärmebrücke pro Ausstellfläche sichern die perfekte Produktinnentemperatur Ihres Speisenangebotes
- Warmhalteplatte als Ausstellfläche bestehend aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung
- Bedienseite offen
- Front-, Deck- und Seitenscheiben aus ESG
- gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 1.4301
- Piktogrammsteuerung im Rahmen verbaut, Primärwärme und Stützwärme separat regelbar, langlebige und hitzebeständige LED-Beleuchtung mit warmer Farbwiedergabe pro Ebene
- umlaufender Einhängerrand
- Produkttemperatur: > +65°C
- Anschluss: 1340 W - 230V/50Hz
- Sonderausstattung:

Sonderhöhe

Bedienseite rechte Seitenscheibe innen CNS verspiegelt

- B/T/H 785x695x394/494mm

Symbolfoto

Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
EUR auf Anfrage



Tiefkühlschrank gebraucht

- Gebrauchtgerät

- Das Gerät ist einwandfrei und nach der letzten Reparatur und Wartung im Sep. 2020 besteht noch eine Garantie von ca. 1 Jahr.

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300

EUR 1.200,-



Kühlschrank Liebherr STK-201 Transportschaden

- **Transportschaden - bei Gehäuse auf rechter Seitenwand hinten**
 - Brutto-/Nutzinhalt: 663/491 l
 - Energieverbrauch (365 Tage) ca. 706 kWh/a
 - EEKI. C
 - Klimaklasse 5
 - 50 mm Isolierung
 - Innenraum B/T/H 650/581/1710 mm
 - 6 höhenverstellbare Roste GN 2/1 650x530 mm
 - Bodenrost 605x325 mm
 - Temperaturbereich: +1°C bis +15°C
 - 230V / 0,09kW
 - B/T/H 750x750x2064 mm
 - ~
 - Art.Nr. 000001702
 - S/N 852582396
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 999,-



Eisflockenerzeuger Simag SPR-80, Wasser, Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - einige Monate in Verwendung**
 - hochwertige Edelstahlausführung (Scotch brite)
 - elektronische Steuerung
 - ausgereifte Technik mit hoher Betriebssicherheit
 - Direktantrieb
 - kontinuierliche Produktion
 - eingebautes Reinigungssystem
 - Höhenangaben ohne Füße
 - Wasserkühlung
 - Tagesleistung ca. 70kg
 - Speicher 25kg
 - 529x626x791 (Füße +89 mm)
 - 230V - 0,33kW
 -
 - ~
 - Art.Nr. 000001451
 - S/N OA795017T
 - Lagerort Wien
- EUR 1.390,-



**Esiwürfelerzeuger Simag SCN-35AS, 35 kg,
Schaumraumgerät**

- Schaumraumgerät - leichte Kratzer möglich (neu mit Folie)
 - hochwertige Edelstahlausführung
 - elektromechanische Steuerung
 - ausgereifte Technik mit hoher Betriebssicherheit
 - Sprühsystem
 - eingebautes Reinigungssystem und Pumpenfilter
 - Kondensator mit Luftfilter
 - AgION System - antibakterielle Beschichtung
 - doppeltes Abtausystem
 - Luftgekühlt
 - Eswürfelgröße ca. 30x30x30 mm
 - Tagesleistung ca. 35 kg (ca. 1400 Stk.)
 - Speicher 17 kg
 - 485x575x720 mm (+130 mm Füße)
 - 230V - 0,38kW
 - ~
 - Art.Nr. 165030174
- EUR 999,-



**Eiswürfelerzeuger Simag 32 kg, Luft, Schaumraumgerät -
leicht gebraucht**

- Schaumraumgerät - leicht gebraucht, nur Betrieb bei Hausmesse
 - Luftkühlung
 - Tagesleistung ca. 32kg - ca. 1.450 Stk.
 - Speicher 12kg
 - 377x555x637+2mm(Füße)
 - 230V - 0,36kW
 - ~
 - Art.Nr. 000000910 - Mod. SDE-34AS
 - S/N MB78568518I
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 779,-



**Eisflockenerzeuger Simag SPR-80WS 70 kg, Luft,
Schaumraumgerät**

- Schaumraumgerät - nur Betrieb bei Hausmesse
 - Wasserkühlung
 - Tagesleistung ca. 70kg
 - Speicher 25kg
 - 529x626x791 mm, Füße + 89 mm
 - 230V - 0,33kW
 - ~
 - Art.Nr. 000000890 - Mod. SPR-80WS
 - S/N OA00843519F
 - Lagerort Wien
- EUR 1.790,-



Einbaukühlvitrine Ideal Gastro GE-145-70-E Reststück - neu

- **Reststück - neu**
 - Kundenseite: Panoramasscheibe aus ESG
 - Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas
 - Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung
 - Aggregat unten angebaut
 - Zwischenbord und Einlegeböden höhenverstellbar
 - Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG
 - Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innenwanne, dicht verschweißt in Hygiene Ausführung, umlaufender Einhängerrand
 - Tauwasserablauf HD30
 - Innenbeleuchtung (LED) je Etage
 - für 4 GN-Schalen 1/1 bis 150 mm
 - Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und abspülbar
 - Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter
 - Höhe Aufbau: 700 mm
 - Höhe Einbau: 370+305 mm
 - Breite : 1450 mm
 - Tiefe 660/695 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 380700664*
 - *Lagerort Spedition*
 - *Symbolfoto GN 3/1*
- EUR 4.790,-



Einbaukühlwanne Ideal 5/1 Gebrauchtgerät

- **Gebraucht - nur ca. 1 Jahr in Verwendung - 3 Stück verfügbar**
 - Modell: EBS 5/1-E steckerfertig
 - Steckerfertig
 - Stille Kühlung durch umlaufende Kontaktberührung für Flächen und GN-Schalen
 - Automatische Tauwasserverdunstung
 - Bei Bestückung mit „Crushed Ice“ ist ein bauseitiger Tauwasser-Ablauf erforderlich
 - mit kleinem Rand und Einsteckrahmen - Wanne muss jedoch beim Einbau von unten auch unterunterstützt werden
 - Aggregat unten angebaut (Höhe ca. 280 mm)
 - Kältemittel R134a
 - Temperaturbereich +4°C
 - Einbauöffnung BxT 1702x607 mm
 - Innenwanne BxTxH 1605x508x210 mm
 - Außenmaße BxTxH 1692x597x260 mm
 - Abdeckrahmen BxT 1735x650 mm
 - 230V / 0,315kW
 - ~
 - *Art.Nr. 000001543*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.590,-



Speicher Simag R-300 für Eiserzeuger Reststück

- Reststück
 - Speicher bis 406 kg
 - B/T/H 1236x873x1122 mm + Füße 135-195 kg
 - ~
 - Art.Nr. 165030422
 - Lagerort Spedition
 - Foto Modellbeispiel*
- EUR 1.290,-



GN-Kühlpult Kombination bestehend aus 3T + 4L, ohne Arbeitsplatte Gebrauchtgerät

- **Gebraucht - ca. 2 Monate in Verwendung**
 - sehr hochwertige, massiv ausgeführte Ware, ohne Arbeitsplatte
 - **mit 3 Türen mit Einschubwinkel GN 1/1**
 - in der Abdeckung Ausschnitt für 6 Stk. GN 1/3
 - steckerfertig mit verstärktem Aggregat, zum Anschließen des zweiten GN-Kühlpultes mit 4 Laden
 - der Zusammenschluss der beiden Kühlpulte kann über vorhandene Steckkupplungen erfolgen oder auch durch Kältetechniker fix zusammengesgeschlossen werden
 - getrennte Temperaturregelung für jedes Pult
 - Aggregatfach links/Leitungen zum Zusammenschluss rechts ausgeführt
 - B/TH 1730/660/845mm (Höhe inkl. Füße 135mm)
 - **4 Laden für GN 1/1-200 mit starken Auszügen**
 - Leitungen links ausgeführt, zum Anschluss an das Aggregat des GN-Kühlpultes mit 3 Türen
 - B/T/H 880/660/845mm (Höhe inkl. Füße 135mm)
 - ~
 - Art.Nr. 380800633
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 2.999,-

Edelstahlmöbel



Regalwagen 648x739x1641 mm Schauraumstück

- Schauraumstück
 - nur für Tablett oder Roste geeignet
 - mit 12 Paar extrabreiten Auflageschienen
 - B/TH 648x739x1641 mm
 - ~
 - Art.Nr. 121100153 - Mod. RW-180-1 BA
 - Lagerort St.Pölten
- EUR 490,-

Spültechnik



Rollentisch 2100 Reststück / Schauraumstück

- **Reststück / Schauraumstück**
 - Rollbahn, gerade
 - mit Auffangbecken und Fußgestell
 - mit Endelement 4,5 cm länger
 - B/T/H 2100(2145)x630x875 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 301500347*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.299,-

Edelstahlmöbel



Arbeitsschrank 1000x660x860 mm

- **Reststück - neuwertig**
 - massive Ausführung
 - verstellbares Zwischenbord
 - ohne Arbeitsplatte
 - B/T/H 1000x660x860 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 000001186*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 259,-



Handwaschbecken 400x385x122 mm Reststück (leichte Kratzer möglich)

- **Reststück - leichte Kratzer möglich**
 - zur Wandbefestigung
 - ~
 - *Art.Nr. 250500010 - Mod. HW-40415V*
 - *Lagerort St.Pölten*
- EUR 119,-



Wandhängeschrank 1600x400x660 mm Reststück

- **Reststück - neuwertig**
 - schwere Ausführung
 - Schiebetüren
 - Seiten doppelwandig
 - Untersicht geschlossen
 - B/T/H 1600x400x660 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 134002253*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 599,-



Wandhängeschrank 1700x400x660 mm Reststück

- **Reststück - neuwertig**
 - schwere Ausführung
 - Schiebetüren
 - Seiten doppelwandig
 - Untersicht geschlossen
 - B/T/H 1700x400x660 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 134002254*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 699,-



Zulauf Tisch STZ-1600DX Schaumstück


- **Schaumstück - leichte Kratzer möglich**
 - Arbeitsplatte aus CNS 1,5 mm
 - 2 Becken 500x400x250 mm
 - Korbführung
 - Beckenblende
 - Bodenbord
 - Wandhochzug
 - rechts an die Maschine anbaufähig
 - B/T/H 1600x750x850 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 800100509*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.090,-



Müllsammelstelle 1450x510x800 mm Reststück (leichte Kratzer möglich)


- **Reststück - leichte Kratzer möglich**
 - aus Alu eloxiert
 - vollständig auf drei Seiten geschlossen und auf der langen Rückseite offen
 - aus hygienischen Gründen ist der Boden offen
 - Rollen mit Bremse DM 80mm
 - 4 Kunststoffbehälter CR50 à 50L
 - das Entleeren der Behälter erfolgt von der Rückseite
 - ~
 - *Art.Nr. 239999222*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 599,-

 **Mikro-/Gerätebord 420x480x500 mm Reststück (leichte Kratzer möglich)**
- Reststück - leichte Kratzer möglich
- ~
- Art.Nr. 134002169
- Lagerort St. Pölten
EUR 190,-


 **Arbeitsplatte 1190x600x40 mm Reststück**
- Reststück
- massive Ausführung
- voll unterfüttert
- Becken 500x500x250 mm
- Armaturbohrung
- ~
- Art.Nr. 000000919
- Lagerort St. Pölten
EUR 199,-

 **Handwasch-Ausgussbecken-Kombination HAK-K Reststück**
- Reststück
- komplett montiert
- Becken tiefgezogen
- Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf für restlose Entleerung
- Becken nahtlos in die Edelstahl-Abdeckung eingeschweißt
- Einhebelmischbatterie lose beigelegt (Montage bauseits)
- B/T/H 500x600x850 mm
- ~
- Art.Nr. 000001134
- Lagerort St. Pölten
EUR 399,-


Espressomaschinen

 **Sudlade "New" 600x520x150 mm gebraucht**
- Gebraucht - ca. 1,5 Jahre Schauraumbetrieb
- Ausführung aus Edelstahl
- 1 Lade mit Klopfstange
- ~
- Art.Nr. 000001086
- Lagerort St. Pölten
EUR 199,-

Edelstahlmöbel

-  **Dunstabzugshaube W-1.4 1400x900x450 mm Reststück (leichte Kratzer möglich)**
- **Reststück - leichte Kratzer möglich**
 - hochwertige massive Ausführung in Chromnickelstahl AISI 304
 - inkl. Beleuchtung, ohne Schalter
 - Fettauffangrinne, Fettablasshahn
 - CNS-Lamellenfilter 500x500 mm
 - 1 Filterreihe, voll verschweißt
 - ~
 - *Art.Nr. 239999161*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 890,-

-  **Arbeitsschrank fahrbar 780x920x1150 mm Reststück**
- **Reststück neu, evtl. leichte Kratzspuren**
 - hochwertige massive Ausführung
 - mit Flügeltüre
 - fahrbar
 - ~
 - *Art.Nr. 000001305*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 259,-

-  **Arbeitsschrank 1080x510/660x860 mm neu**
- offen
 - ohne Arbeitsplatte
 - inkl. Zwischenbord
 - inkl. verlängerte Seitenwand links
 - ~
 - *Art.Nr. 000001503*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 499,-



Dunstabzugshaube 2000x900x450 mm mit Motor - leichter Transportschaden

- Leichter Transportschaden - auf Unterseite ist ein tiefer Kratzer
 - Cubic Wandmodell
 - Chromnickelstahl AISI 304
 - Fettauffangrinne
 - Fettablasshahn
 - eingebaute Beleuchtung mit Abdeckung ohne Lichtschalter
 - mit Ausschnitt, ohne Regler (optional)
 - AISI 304 Flammschutzfilter Bauart A, zertifiziert nach DIN 18869-5 (Vorschrift für Gastroküchen)
 - 4 Filter 400x500 mm
 - Fördervolumen 2200m³
 - ~
 - Art.Nr. 000001531 - Mod. KUPV2009
 - Lagerort Spedition
- EUR 990,-



Müllrolli mit Pedal Transportschaden

- Transportschaden
 - Kapazität: 60 Liter
 - mit Deckel und Rädern
 - mit Fußpedalbedienung
 - 390x390x600mm
 - ~
 - Art.Nr. 000001572 - Mod. PCCP3/6
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 159,-



Hochschrank 1000x600x1935 mm - leichter Transportschaden

- Leichter Transportschaden - rechts hinten/unten
 - 2 Flügeltüren
 - 3 Einlageböden (2 davon höhenverstellbar)
 - Deckel abgeschrägt
 - mit Chromnickelstahlfüßen
 - ~
 - Art.Nr. 000001484 - Mod. MAB10X
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 890,-



Abfalleimer Reststück (leichte Kratzer möglich)

- Reststück - leichte Kratzer möglich

- aus Edelstahl AISI 304L
- komplett verkleidet
- auf Rollen
- leichter Austausch der Beutel dank Türöffnung
- B/T/H 470x360x915 ohne Griff
- B/T/H 470x435x915 mit Griff
- ~
- *Art.Nr. 000001483 - Mod. CPB09C*
- *Lagerort St. Pölten*

EUR 259,-

Spültechnik



Ablauf Tisch STA-160 SX Leichter Transportschaden

- Leichter Transportschaden / Kratzer

- links an die Maschine anbaufähig
- Oberplatte aus 1,5mm CNS
- Korbführung
- Bodenbord
- Wandhochzug
- Abmessungen 1600x750x850mm
- ~

- *Art.Nr. 00001586*

- *Lagerort St. Pölten*

Symbolfoto (STA-1600 DX - rechts an die Maschine anbaufähig)

EUR 599,-

Edelstahlmöbel



Wandhängeschrank AMPS-094 900x400x660 mm

Reststück Modellwechsel

- **Reststück - Modellwechsel**
- Ausführung aus Chromnickelstahl AISI 304
- Schiebetüren
- Zwischenfach höhenverstellbar
- 900x400x660mm
- ~

- *Art.Nr. 800100338*

- *Lagerort Spedition*

EUR 239,-



Spültisch 2000x700x850 mm, 2Becken links, Modellwechsel

- **Modellwechsel**
 - Ausführung aus Chromnickelstahl AISI 304
 - Becken tiefgezogen, mit Standrohr, ohne Syphon
 - Wulstrand, Beckenblende
 - verschweißt
 - Ablagefläche rechts
 - Unterbau offen
 - ~
 - *Art.Nr. 800100207 - Mod. LSQG2D207*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 599,-



Korbwagen CMC-0668R Reststück original

- **Reststück original**
 - für 8 Körbe
 - B/T/H 645x645x1590 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 800100221*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 285,-



Servierwagen CT2 Reststück original

- **Reststück original**
 - 2 Abstellborde
 - Räder (2 mit Bremse)
 - B/T/H ca. 825x525x1000 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 121100130*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 175,-



Hochschrank 1000x500x1800 mm Reststück (leichte Kratzer möglich)

- **Reststück - leichte Kratzer möglich**
 - hochwertige massive Ausführung
 - mit Flügeltüren
 - 4 Zwischenborde
 - ~
 - *Art.Nr. 000000637*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 999,-



Wandhängeschrank 600x400x600 mm Reststück

- **Reststück**
 - Ausführung aus Chromnickelstahl
 - Zwischenfach höhenverstellbar
 - offen
 - Sonderhöhe 600 mm
 - ~
 - Art.Nr. 800100403
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 189,-



Aufsatzbord 2775x400x785 mm Reststück (leichte Kratzer möglich)

- **Reststück - leichte Kratzer möglich**
 - 2-etagig
 - Unterseiten mit Niroblech geschlossen
 - Befestigungslöcher nach unten
 - ~
 - Art.Nr. 000000144
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 299,-

Speiseeismaschinen und Vitrinen



Eisvitrine IFI Cubika 4 Jahreszeiten CE SP VAD 1600, externes Aggregat Reststück

- **Reststück**
 - für Eisbehälter 360x165 / 360x250mm
 - Kapazität der Eisbehälter 9+9 (5l schmal) / 6+6 (5l breit)
 - inkl. beigestelltem Kühlaggregat
 - "4 Jahreszeiten" Ausführung: sowohl für Eis (-14°C bis 18°C) als auch für Konditoreierzeugnisse (+2°C bis +8°C mit mind. 70% relativer Luftfeuchtigkeit)
 - ohne Frontverkleidung mit rohen Seitenteilen (Seitenteile zu lackieren)
 - Elektronischer Thermostat mit Temperaturdisplay
 - Erwärmte, gehärtete, pyrolytische Seiten- und Frontwärmeschutzgläser
 - Öffnung der Frontscheibe nach oben
 - Um 9° geneigte Ausstellungsfläche
 - LED Beleuchtung
 - Eissortenschild mit LED-Beleuchtung (IFI-Patent)
 - Ventilierte Kühlung mit Doppelverdampfer
 - B/T/H 1656/1228/1351mm
 - ~
 - Art.Nr. 135400108
 - Lagerort Spedition
- Symbolfoto
EUR 18.999,-



Vertikalfreezer Valmar Simply 5 M Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - ca. 5 Jahre**

- **guter Zustand**

- Transparenter Deckel mit Einfüllöffnung für flüssige und feste Zutaten

- optische Kontrollmöglichkeit während des Gefriervorganges

- durch den transparenten Deckel

- Stundenleistung: 10/30kg

- Füllmenge: 2-5kg

- 470x870x1100mm

- 400V - 3kW

- ~

- *Art.Nr. 112300231*

- *S/N 500179*

- *Lagerort St. Pölten*

Symbolfoto

EUR 8.720,-



Eislagerschrank Sagi KAGL-6B Schauraumgerät

- **Schauraumgerät - Delle in Frontblende oben**

- sehr hochwertige und leistungsstarke Ausführung in Chromnickelstahl

- Kühlraum mit abgerundeten Ecken für größte Hygiene

- Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethan 75mm

- Monoblock Kühlaggregat mit außen liegendem Verdampfer

- Temperaturbereich -24/-12°C

- Schaltblende mit folgenden Funktionen:

- - Hyper Cold

- - vollständig "intelligente" Abtauung durch Heißgas

- nur bei Bedarf

- - HACCP-Alarm

- die Frontplatte kann zur Erleichterung von Reparaturen gehoben werden

- Beleuchtung als Serienausstattung

- Behälterkapazität für max. 54 Eisbehälter (360/165/120mm) bei Verwendung von 9 Rosten

- Standardausrüstung: 6 Paar Auflageschienen mit 6 Rosten aus Chromnickelstahl

- 750x900x2070mm

- 230V - 1,2kW

- ~

- *Art.Nr. 268020031*

- *Lagerort St. Pölten*

EUR 2.999,-



Softeismaschine Carpigiani 193 Steel P

- Gebrauchgerät - Vermittlungsverkauf

- Mechanische Softeismaschine mit 2 Grundsorten und 1 Mixsorte
- Zahnradpumpe
- Stundenleistung von max 30 kg
- wassergkühlt
- B/T/H 550x875x890 mm
- 400V 16A 4,7 kW

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300

EUR 6.200,-



Eislagerschrank Tekna 0040NFN-P Reststück

- Reststück

- Ausführung innen Chromnickelstahl / außen plastifiziert hellgrau

- inkl. 2 Roste 510x440 mm
- Kapazität für 9 Eisbehälter ca. 5 L (165x360x120 mm)
- 230V / 0,4kW
- B/T/H 670x640x1250 mm

- ~

- *Art.Nr. 000000070*

- *Lagerort St. Pölten*

EUR 1.690,-



Speiseeispasteur Marke Kälte Rudi, Pasteur E 210

- Kommissionsverkauf - Vermittlungsverkauf

- Gebrauchgerät

- kompakter, leistungsstarker Pasteurisierer für Kochen, schnell Abkühlen, Reifen, Konservieren
- hygienisch designtes Gerät, leicht zu bedienen und zu reinigen, energiesparende Technik, stabil und bewährt
- KR-Sicherheitshahn Wasserbrause
- automatische HACCP-Datenerfassung

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300

EUR 18.000,-



Eislagerschrank IE70A

- **Vermittlungsverkauf - Gebrauchtgerät**
- Temperaturbereich -10°C bis -25°C

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300
EUR 800,-



Speiseeisfreezer Carpigiani Labotronic 30/45

- **Gebrauchtgerät**
- **Kommissionsverkauf**
- Marke: Carpigiani
- Eismaschine Carpigiani Labotronic 30/45 DGT in einem sehr gepflegten Zustand
- Produktionsleistung pro Stunde bis zu max. 45 kg Speiseeis
- 3 bis 7 Liter Füllmenge
- wassergekühlt
- 400V
- Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
EUR 9.820,-



Freezer Valmar Snowy 12 TTi Vorführgerät

- Vorführgerät

- Valmar COMBISYSTEM bestehend aus:
 - Software und SPS
 - Touch & Type
 - Wechselrichter für Eisbereitung und zum Entleeren
 - Zylindergröße
 - Rührwerk
 - Schaber
 - direktes Kühlsystem
 - Kontrolle der Konsistenz
 - 4 Programme für die Zubereitung von Cremeeis
 - 3 Programme für die Zubereitung von Obsteis
 - 2 Programme für Sorbets
 - 6 Programme für die kontrollierte Entleerung
 - 5 den Kundenwünschen anpassbare Programme
 - 1 Rührprogramm
 - Produktion pro Zyklus: 2 bis 12,5 kg verwendete Mischung
 - Produktion pro Stunde: 18 bis 100 Liter Eis
 - Nettogewicht 355 kg
 - 400 V / 50 Hz / 3 Ph
 - Nennleistung 10,9 kW
 - B/T/H 521/721+242/1454mm
 - ~
 - *Art.Nr. 112300074*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR auf Anfrage



Freezer Valmar Snowy 7 TTi Schauraumgerät

- Schauraumgerät

- Valmar COMBISYSTEM bestehend aus:
 - Software und SPS
 - Touch & Type
 - Wechselrichter für Eisbereitung und zum Entleeren
 - Zylindergröße
 - Rührwerk
 - Schaber
 - direktes Kühlsystem
 - Kontrolle der Konsistenz
 - 4 Programme für die Zubereitung von Cremeeis
 - 3 Programme für die Zubereitung von Obsteis
 - 2 Programme für Sorbets
 - 6 Programme für die kontrollierte Entleerung
 - 5 den Kundenwünschen anpassbare Programme
 - 1 Rührprogramm
 - Produktion pro Zyklus: 1,5 bis 7,5 kg verwendete Mischung
 - Produktion pro Stunde: 12 bis 60 Liter Eis
 - Nettogewicht 297 kg
 - 400 V / 50 Hz / 3 Ph
 - Nennleistung 7,6 kW
 - B/T/H 521/721+241/1454mm
 - ~
 - Art.Nr. 112300077
 - Lagerort St. Pölten
- EUR auf Anfrage

Küche und Bargeräte neutral



Schokobrunnen Cube 5 Liter - Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - ca. 6 Monate in Betrieb
- Der Schokoladentemperierer CUBE ist ein edler Schokoladenbrunnen mit großer Wirkung
- Kapazität von 5 kg
- 230V / 0,4kW
- B/T/H 290 x410 x 350mm

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300
EUR 3.900,-

Speiseeismaschinen und Vitrinen



Freezer Valmar Snowy 7 TTi Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - 1 Saison in Betrieb**
- **Vermittlungsverkauf**
- **TTi** – innovative Technologie revolutioniert Qualitätsstandards
- für besonders cremiges und luftiges Eis – man erhält trockenes Eis mit einem Aufschlag von bis zu 40%
- **Software und SPS** ermöglichen die automatische Steuerung der Programme
- **Touch & Type** – Touchscreen mit einfacher, intuitiver Grafik ermöglicht die Steuerung und Kontrolle jedes Wasserkühlung
- Stundenleistung 9-45 kg
- Füllmenge 1,5-7,5 kg
- 521x962x1454 mm
- 400V / 7,6kW

Symbolfoto

Kontakt: Herr Ullner 0676-83081304

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner
EUR auf Anfrage



Kombinationsmaschine zum Pasteurisieren und Gefrieren, Valmar Smarty 7 TTi Vorführgerät

- **Vorführgerät**
 - **TTi** – innovative Technologie revolutioniert Qualitätstandards!
 - Kombinationsmaschine zum Pasteurisieren und Gefrieren; für Eiscreme und Sorbets
 - Wanne zum Erhitzen oben angeordnet
 - für besonders cremiges und luftiges Eis – man erhält trockenes Eis mit einem Aufschlag von bis zu 40%
 - **Software und SPS** ermöglichen die automatische Steuerung der Programme
 - **Touch & Type** – Touchscreen mit einfacher, intuitiver Grafik ermöglicht die Steuerung und Kontrolle jedes Arbeitsvorganges
 - Wechselrichter zur individuellen Steuerung der Rührwerksgeschwindigkeit
 - Konsistenzkontrolle durch Messung des Drehmomentes und der Temperatur
 - perfekte Abstimmung von Zylindergröße, Kühlleistung und Kühlgeschwindigkeit
 - Direktkühlung des Rührwerkszylinders
 - selbstzentrierendes, starkes Rührwerk
 - hoher Hygienestandard und hohe Betriebssicherheit
 - Standard Wasserkühlung (Aufpreis Luftkühlung)
 - Stundenleistung 9-45 kg
 - Füllmenge 1,5-7,5 kg
 - 613x950x1510 mm
 - 400V / 11kW
 - ~
 - *Art.Nr. 112300092*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR auf Anfrage



Eisvitrine IFI - Jolly Hybrid VBD L1680 Neugerät Aktion

- Neugerät - Aktionspreis

- JOLLY ist die erste Gelato-Vitrine, in welcher der Hersteller IFI die Hybridtechnologie eingeführt hat: ein innovatives System, das dank einer zusätzlichen Kältequelle die Stabilität der Kälte in der Vitrine gewährleistet.

- Während der essentiellen, aber empfindlichen Auftauphase, bei der das Eis mehr thermischen Schocks ausgesetzt ist, aktiviert die Hybridtechnologie eine zusätzliche Belüftung, wodurch frische kalte Luft in Umlauf gebracht wird.

- Die Technologie von Jolly ist ein wichtiger Schritt:

- Das Gelato profitiert ständig von den richtigen Kältebedingungen als Garantie für eine korrekte und sorgfältige Konservierung des Speiseeises.

- Der Unterbau im Monoblock ist so ausgelegt, dass er die Vibrationen und Resonanzen der internen Komponenten abschwächt und so den vom Motor erzeugten Geräuschpegel senkt.

- Farbe RAL 7021 schwarzgrau

- 1,8 kW/ 230 V

- B/T/H: 1680x998x1200 mm

- ~

- Art.Nr. 000000295

- Lagerort Spedition

Symbolfoto

EUR 11.950,-



Sahneautomat Mussana Pony 2L Schauraumgerät

- Schauraumgerät

- Ausführung für höchste Anforderungen an Hygiene und Bedienung über Sensortasten mit serienmäßiger Portionierungsautomatik, individuell einstellbar

- Intensivkühlung des Aufschlagsystems bis in die Garniertülle

- höchstmögliches Aufschlagvolumen durch Doppelmischwalze

- Stundenleistung bis 90 Liter Rohsahne

- einfachste Reinigung und Desinfektion im Durchlaufverfahren mit heißem Wasser (50°C bis 80°C)

- aufschlagen der Sahne mittels der Mussana-Doppelmischwalze aus V2A Edelstahl

- vollelektronische Temperaturregelung

- herausnehmbarer V2A-Edelstahlbehälter serienmäßig

- B/T/H 230x440x390mm

- 230V

- ~

- Art.Nr. 121101005

- Lagerort St. Pölten

EUR 1.990,-



Sahneautomat Sanomat Euro Piccolo 2L+RA Schaumraumgerät

- **Schaumraumgerät**
 - einfachste Bedienung durch Betätigung des Handtasters
 - Fassungsvermögen 2-Liter
 - Intensivkühlung bis in die Garniertülle
 - Desinfektionsreinigung durch Reinigungsautomatik im Durchspülverfahren (kein Auseinanderbauen)
 - Ein-/Ausschalter für Gerät und Kühlung
 - 1 Liter Rohsahne in 40 Sekunden
 - 230V
 - B/T/H 225/340/445 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 280608031*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 2.650,-



Dosier- und Füllmaschine Mini-Fill Schaumraumgerät

- **Schaumraumgerät**
 - kompakte elektrische Dosier- und Füllmaschine zum Dosieren, Injizieren, Bestreichen und Dekorieren
 - bedienerfreundliche farbiger Touch Screen
 - Sie können bis zu 100 Produkte mit jeweiligen Dosierparametern im Menü speichern
 - Anwendungen:
Dosieren von Speiseeis, Muffins, Fruchtfüllungen, Marmelade, Gelee und Creme
Füllen von Krapfen, Eclairs und Profiteroles
 - Dosiergeschwindigkeit: bis zu 50 Dosierungen/Min
 - Dosiervolumen: 3-5000ml
 - Trichterkapazität: 15l
 - B/T/H 477x297x485 mm
 - 230V, 50Hz, 260W
 - ~
 - *Art.Nr. 121101018*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 4.600,-



Einbau-Tiefkühlwanne Ideal EIS-TKW 83-Z Reststück - neu

- **Reststück - neu**
- stille Kühlung zentralgekühlt
- für 2x GN 2/1
- komplett aus Chromnickelstahl, isoliert und 4-seitig berohrt, mit Einhängerland und mit CNS-Schiebedeckel
- mit E-Ventil für R452A und kompletter Steuereinheit
- Funktion nur mit geschlossenem Deckel gewährleistet
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Temperaturbereich -10° bis -18°C
- Kälteleistung 280W bei VT-30°C
- BxTxH 830/870x694/734x540 mm
- ~
- *Art.Nr. 000000894*
- *Lagerort St. Pölten*

EUR 2.550,-



Schockfroster HP-51M, luftgekühlt Vorführgerät - Vorführgerät

- High Performance – äußerst leistungsstark für das Schockfrosteten von Speiseeis
 - Ausführung Chromnickelstahl Aisi 304, Isolierung 55mm
 - Maximale Hygiene- Innenraum mit abgerundeten Ecken und Ablauf im Boden
 - Wartungsfreundlich – aufklappbares Abdeckpaneel mit den Ventilatoren für einfache Reinigung
 - Manuelle Abtauung mit Tauwasserschale
 - Kerntemperaturfühler, Türanschlag wechselbar
 - Inklusive 2 Roste 600x400mm
 - 230V / 1,6kW
 - B/T/H 745x720x900 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 268020076*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 2.999,-



**Mikronizer Turbo Piccolo Tiptronic Schauraumgerät
- Schauraumgerät**

- Mikronizer zum Vorzerkleinern-Homogenisieren-Emulgieren-Dispergieren je nach verwendetem Mixstab.
 - Inklusive 2 Mixstäbe: Universalstab und Cutter/Vorzerkleinerer
 - Stufenlos höhenverstellbar
 - 3-15l Menge pro Zyklus
 - Drehzahl regulierbar von 5000-11000/min
 - B/T/H 430x500x770-1440 mm
 - 230V/ 0,75kW
 - ~
 - *Art.Nr. 000000248*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 3.890,-



Pasteur Valmar Sweety 60 quick Schauraumgerät

- **Schauraumgerät - gebraucht**
 - elektronische Steuerung
 - fixe Programme
 - verschiedene Betriebsarten möglich (Niedrig- und Hochpasteurisation)
 - Bainmarie-System
 - indirekte Erwärmung und Abkühlung
 - direkter Wasserzulauf in das Becken
 - spezielles Rührwerk für perfektes und kontinuierliches Mischen
 - groß dimensionierter Ausgabehahn
 - mit Reinigungssystem, TOP-Hygiene
 - abgerundetes Chromnickelstahlbecken
 - mit leichtem Gefälle zum Ablauf
 - Isolierdeckel mit Einfüllöffnung und Hebevorrichtung
 - Wasserkühlung
 - Füllmenge 20-60kg
 - 350x950x1030mm
 - 400V / 8kW
 -
 - ~
 - *Art.Nr. 112300049*
- EUR 14.920,-



Pasteur Valmar Sweety 130 quick Schauraumgerät

- Schauraumgerät - **gebraucht**
 - mit elektronischer Steuerung
 - fixe Programme
 - verschiedene Betriebsarten möglich
 - (Niedrig- und Hochpasteurisation)
 - Bainmarie-System
 - indirekte Erwärmung und Abkühlung
 - direkter Wasserzulauf in das Becken
 - spezielles Rührwerk für perfektes
 - und kontinuierliches Mischen
 - groß dimensionierter Ausgabehahn
 - mit Reinigungssystem, TOP-Hygiene
 - abgerundetes Chromnickelstahlbecken
 - mit leichtem Gefälle zum Ablauf
 - Isolierdeckel mit Einfüllöffnung und Hebevorrichtung
 - Wasserkühlung
 - Füllmenge 40-125kg
 - 520x950x1030mm
 - 400V / 12,5kW
 - ~
 - Art.Nr. 112300056
- EUR 17.980,-



Eismaschine Carpigiani gebraucht

- **Vermittlungsverkauf**
- **Carpigiani Labotronic 60/90 DGT**
- Gebrauchtgerät
- Wasserkühlung
- Stundenleistung: bis zu 90 Liter Eis
- Füllmenge: bis zu ca. 10 kg
-

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300

EUR 8.955,-



Eisvitrine ST/B4 leichter Transportschaden

- leichter Transportschaden
 - statische Kühlung
 - Glasaufbau gerade
 - Bedienerseite offen
 - isolierte Plexi-Schiebegläser über den Eisbehältern
 - Außengehäuse weiß beschichtet
 - luftgekühlter Kompressor
 - Belüftung des Kompressors bedienerseitig erforderlich
 - Kapazität für 4 Eisbehälter 5l
 - 780x640x1185mm
 - 230V - 0,15kW
 - ~
 - *Art.Nr. 132600025*
 - *Lagerort St. Pölten*
- Symbolfoto**
EUR 995,-



**Softeismaschine FrozenYogurtmaschine
Frischeismaschine Gelmatic BV Easy 2PM/AS
Schauraumgerät Ausstellungsstück**

- Schauraumgerät / Ausstellungsstück

- Standard Linie / Zwei Sorten, Standgerät
 - Unabhängiges Vorrats- und Zylindermanagement dank separater Kühlkreisläufe, die von zwei unabhängigen Kompressoren gespeist werden.
 - Effektives Pumpensystem für besonders cremige Konsistenz
 - Zwei Vorratsbehälter aus Edelstahl Füllstandsensoren, der serienmäßige Mischer hält die Mischung in Bewegung, verhindert das Aufspalten der festen und flüssigen Teile und verbessert die Haltbarkeit der Eismasse
 - Hocheffiziente Edelstahl-Expansions-Gefrierzylinder für Nonstop-Produktion
 - Fotozellensensor für intelligente Dosierung und Tütenerkennung; die Maschine beginnt mit dem Gefrierzyklus bei Erkennen der Tüte und verbessert dadurch die Konsistenz nach längeren Produktionspausen
 - Zwei unabhängige Kühlsysteme zur vollkommen unabhängigen Steuerung der 2 Sorten. Ermöglicht energieoptimierte Produktion, da bei Bedarf nur mit einer Seite produziert werden kann
 - Modernes, kompaktes Design mit viel Arbeitsraum, elegante Linien und kompakte Abmessungen für alle Standorte sorgen für eine komfortable und ergonomische Dosierung
 - luftgekühlt
 - Steuerung: E.Co.S.
 - Füllmenge 2x10 Liter
 - B/T/H 530x770x1480mm
 - 400V / 3,1kW
 - ~
 - *Art.Nr. 112300274*
 - *S/N R9WDK*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 15.505,-



**Softeismaschine FrozenYogurtmaschine
Frischeismaschine Gelmatic MV254PM Messestück
Vorführgerät**

- **Messestück/Vorführgerät**
 - Standard Linie / Zwei Sorten, Standgerät
 - Unabhängiges Vorrats- und Zylindermanagement dank separater Kühlkreisläufe, die von zwei unabhängigen Kompressoren gespeist werden.
 - Steuerungssystem mit In.Co.Di.S. Touchscreen
 - Effektives Pumpensystem für besonders cremige Konsistenz
 - Zwei Vorratsbehälter aus Edelstahl Füllstandsensoren
 - der serienmäßige Mischer hält die Mischung in Bewegung, verhindert das Aufspalten der festen und flüssigen Teile und verbessert die Haltbarkeit der Eismasse
 - Hocheffiziente Edelstahl-Expansions-Gefrierzylinder für Nonstop-Produktion
 - Fotozellensensor für intelligente Dosierung und Tütenerkennung
 - die Maschine beginnt mit dem Gefrierzyklus bei Erkennen der Tüte und verbessert dadurch die Konsistenz nach längeren Produktionspausen
 - Zwei unabhängige Kühlsysteme zur vollkommen unabhängigen Steuerung der 2 Sorten. Ermöglicht energieoptimierte Produktion, da bei Bedarf nur mit einer Seite produziert werden kann
 - Display 7"
 - Füllmenge 2x17 Liter
 - B/T/H 640x810x1530mm
 - 400V / 4,9kW
 - ~
 - *Art.Nr. 112300271*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 21.980,-



Eislagerschrank Tekna 5010NFN-Inox Aktion

- Aktion

- Türanschlag rechts
- Ausführung aus Edelstahl
- No frost-Kühlung
- elektronische Steuerung
- sanfte Umwälzung für gleichmäßige Temperaturverteilung
- automatische Abtauung
- inkl. 7 Roste und Einhängeschienen
- Volumen: 650 Liter
- Kapazität: bis zu 48 Eisbehälter á 5 Liter
- Temperaturbereich: +5°C bis -25°C
- B/T/H 670x890x1950mm
- 230V / 0,5kW
- ~

- *Art.Nr. 340000920*

- *Lagerort Spedition*

EUR 2.590,-



Gelato stick griddle

- Reststück

- Halterung für Eisbehälter 360x250 mm
- ~

- *Art.Nr. 380700328*

- *Lagerort St. Pölten*

EUR 45,-



Eisbehälter 6 Liter

- Schauraumstück

- Ausführung Edelstahl
- B/T/H 360x250x80 mm
- ~

- *Art.Nr. 135100010*

- *Lagerort St. Pölten*

EUR 14,-

Espressomaschinen



Espressomaschine Rancilio Classe 11 USB 2 gr. I- Steam Weiß Schauraumgerät

- **Schauraumgerät, gebraucht - ca. 1,5 Jahre in Betrieb**
 - hochwertige Espressomaschine der neuesten Generation
 - Speziallackierung Weiß
 - Multifunktions-Bordcomputer mit intuitiver Touch-Screen Steuerung
 - 4-Tea: 4 verschiedene Teewassertemperaturen einstellbar
 - I-Steam: automatischer Milchaufschäumer
 - Cool-Touch: Dampfhahn mit „Cool-Touch“ gegen Verbrennungen
 - C-Lever: Dampferzeugung mit kleinem Handgriff
 - Easy Clean: automatisches Spülprogramm, LED Beleuchtung
 - Boiler 11L
 - B/T/H 800/600/540 mm
 - 400V / 4,3kW
 - ~
 - *Art.Nr. 291001039*
 - *Lagerort St. Pölten*
 - Symbolfoto*
- EUR 3.999,-



Rancilio Baby 9 Illy Set Angebot Modellwechsel

- **Modellwechsel**
 - **1 Espressomaschine Rancilio Baby 9**
(funktioniert nur mit Original illy Kapseln)
 - 2-gruppig, 2 programmierbare Kaffeewassermengen pro Gruppe
 - manuelle Taste, 1 Inox-Dampfhahn, 1 Heißwasserhahn, 4L-Tank
 - ohne Wasseranschluss
 - B/T/H 550/413/367 mm - 230 V / 3,4 kW (1,1 kW)
 - ~
 - *Art.Nr. 291001036*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 990,-



Rancilio Baby 9 Illy Set Angebot Vorführgerät

- **Vorführgerät**
 - **1 Espressomaschine Rancilio Baby 9**
(funktioniert nur mit Original illy Kapseln)
 - 2-gruppig, 2 programmierbare Kaffeewassermengen pro Gruppe
 - manuelle Taste, 1 Inox-Dampfhahn, 1 Heißwasserhahn, 4L-Tank
 - ohne Wasseranschluss
 - B/T/H 550/413/367 mm - 230 V / 3,4 kW (1,1 kW)
 - ~
 - *Art.Nr. 291001036*
 - *Lagerort St. Pölten, Wien*
- EUR 790,-



Espressomaschine Rancilio Classe 5 USB 1gr. Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - leichte Kratzer**
 - **guter Zustand, 1,5 Jahre im Schauraum in Betrieb**
 - **Clever Steam** - Der ergonomische Dampfhahn vereinfacht das Milchschaümen durch kurzen Hub.
 - **Easy Clean** - Vollautomatische Reinigung der Brühgruppe sorgt für gleichbleibend hohe Kaffequalität, reduziert den Reinigungsaufwand und erhöht die Funktionsstabilität.
 - Boiler 4 Liter
 - 1 Dampfhahn, 1 Heißwasserhahn
 - Abmessungen 410x538x520mm
 - 230V - 1,7kW
 - ~
 - *Art.Nr. 000001084*
 - *S/N 10245520*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.299,-



Kaffeemühle Zenith Club Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät**
 - flache Mahlscheiben DM 60 mm
 - Bohnentrichterkapazität 1,2 kg
 - Stundenleistung ca. 5,5 kg/h
 - Umdrehungen 1330 rpm
 - B/T/H 231x237x558 mm
 - 230V / 0,28kW
 - ~
 - *Art.Nr. 330820109*
 - *S/N AA1918-12*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 225,-



Espressomaschine Rancilio Classe 5 USB 1 gr Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - nur wenige Wochen in Betrieb, leichte Kratzer**
 - **Clever Steam** - Der ergonomische Dampfahn vereinfacht das Milchschaümen durch kurzen Hub.
 - **Easy Clean** - Vollautomatische Reinigung der Brühgruppe sorgt für gleichbleibend hohe Kaffequalität, reduziert den Reinigungsaufwand und erhöht die Funktionsstabilität.
 - Boiler 4 Liter
 - 1 Dampfahn, 1 Heißwasserhahn
 - Abmessungen 410x538x520mm
 - 230V - 1,7kW
 - ~
 - *Art.Nr. 000001107*
 - *S/N 0110282791*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.499,-



Sudlade "New" 600x520x150 mm gebraucht

- **Gebraucht - ca. 1,5 Jahre Schauraumbetrieb**
 - Ausführung aus Edelstahl
 - 1 Lade mit Klopfstange
 - ~
 - *Art.Nr. 000001086*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 199,-



Frischmahlmühle Mythos 220 Schauraumgerät

- **Schauraumgerät**
 - jede Portion wird frisch gemahlen für beste Kaffequalität
 - kein Vormahlen, dadurch kein Aromaverlust
 - schonendes Mahlen erhält einzigartige Kaffeearomastoffe und ermöglicht optimale Crema
 - elektronischer Zähler für Anzahl der Bezüge von Einzel- und Doppeltassen
 - elektronische Steuerung für exakte Dosierung
 - Dosierung für 3 Portionen einstellbar
 - einstellbarer Pressdruck mit Pressstempel
 - Präzisions-Titanmahlscheiben DM 75mm
 - Bohnentrichterkapazität 3,2kg
 - Stundenleistung ca. 15kg/h
 - 188x429x595mm
 - 230V - 0,85kW
 - ~
 - *Art.Nr. 330820100*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.290,-



Frischmahlmühle KRYO-65 OD Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - ca. 1 Jahr Schauraumbetrieb**

- Jede Portion wird frisch gemahlen für beste Kaffequalität

- kein Vormahlen und dadurch kein Aromaverlust

- schonendes Mahlen erhält einzigartige Kaffeearomastoffe und ermöglicht optimale Crema

- mikrometrisch genaue stufenlose Einstellung mit Verdrehsicherung

- Präzisions-Mahlscheiben aus Stahl mit ThermoSteel-Behandlung O 64 mm

- Bohnenrichterkapazität 1,3 kg

- Stundenleistung ca. 7-9 kg/h

- B/T/H 220/385/575 mm

- 230 V/0,45 kW

- ~

- *Art.Nr. 291001122*

- *Lagerort St. Pölten*

EUR 639,-