

## Kühltechnik



### Sushivitrine VSU4P neuwertig, leichte optische Mängel möglich

- **Vermittlungsverkauf - ohne Gewährleistung / Garantie**

- neuwertig - leichte optische Mängel möglich

- Schiebetüren hinten

- gebogene Frontscheibe

- B/T/H 1268x410x230 mm

- 230V / 0,13kW

- ~

- Art.Nr. 000001184

- Lagerort St. Pölten

**Achtung: das ist nur eine Vermittlung** - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner  
EUR 590,-



### GN-Kühlpult 2 Türen steckerfertig Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - ca. 1 Monat in Betrieb**

- Hochwertige massive Ausführung

- steckerfertig

- Aggregat links

- elektronische Temperaturregelung

- mit Arbeitsplatte

- Wandhochzug 100/20

- B/T/H 1280x700x900 mm

- ~

- Art.Nr. 272000209

- Lagerort St. Pölten

EUR 1.690,-



### **Eiswürfelerzeuger Simag 205 kg, Wasser, Gebrauchtgerät**

- **Gebrauchtgerät - ca. 10 Monate in Betrieb, überholt im Werk**
  - vertikaler Verdampfer
  - Mikroprozessor
  - leicht zu reinigender Luftfilter
  - Hauptschalter auf Vorderseite
  - eingebautes Reinigungssystem
  - doppeltes Abtausystem
  - wassergekühlt
  - Tagesleistung bis ca. 205 kg
  - 230V / 0,85kW
  - B/T/H 565x614x660mm
  - ~
  - *Art.Nr. 000000291 - Mod. SV-205W*
  - *S/N CMB1007225*
  - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 1.590,-



### **Wandkühlung Cronus 1450 FVD L-C Reststück neu, außen und innen schwarz**

- **Reststück - neu**
  - **Innen und außen schwarz RAL9005**
  - ohne Aggregat, vorbereitet für externe Kühlung, inkl. Expansionsventil für R134a
  - Seitenwände "Panorama" aus Isolierglas
  - Umluftkühlung
  - elektronische Steuerung
  - automatische Abtauung
  - 4 Zwischenglassetagen
  - inkl. Nachrollo
  - Innenbeleuchtung oben LED
  - Temperaturbereich ca. +2°C / +4°C
  - 230V / 1280W Kälteleistung bei -10°C Verdampfungstemperatur
  - B/T/H 1512/665/2112mm
  - ~
  - *Art.Nr. 390700803*
  - *Lagerort Spedition*
- Symbolfoto*  
EUR 1.999,-



### **Unterbau-Kühlschrank UIK-1424, Liebherr Schaumraumgerät-neu, BJ2011**

- **Schaumraumgerät - neu BJ2011**
  - 3 Glasablageflächen im Kühlteil (2 davon verstellbar und 1 teilbar)
  - je 1 Stk. Flaschenabsteller, ganzer Konservenabsteller, Obst-/Gemüseschale,
  - Festtür, Anschlag rechts wechselbar
  - Farbe Weiß
  - EEKl. A++
  - Energieverbrauch 137 kWh/Jahr
  - Nettoinhalt 97L
  - Innen B/T/H 597/550/820-869 mm
  - Außen B/T/H 600/550/820-870 mm
  - ~
  - Art. Nr. 330010142
  - Lagerort St. Pölten
- EUR 349,-



### **Aufsatzvitrine L7-2490, für GN 1/4, Vorführgerät**

- **Vorführgerät**
  - Außen- und Innenverkleidung aus leichtreinigendem Edelstahl
  - Arbeitsplatte in Naturgranit mit Aufkantung hinten an den Seiten
  - Isolationsmaterial in PUR auf Wasser-Basis mit null ODP und null GWP, unter hohem Druck injiziert, 40kg/m<sup>3</sup> Dichte
  - Kühlsystem wahlweise mit Ventilationszuschaltung
  - Verdampfer zwischen den Türen
  - Innenausstattung für Euronormbehälter
  - Amatur mit elektronischer Kontrollanzeige
  - Kühlsystem Tropikalisierung, Klimaklasse 5 nach ISO 23953 (getestet bei 40 °C Umgebungstemperatur)
  - 220-230 V / 2,64 kW/24h
  - B/T/H 2490x720x830 mm
  - ~
  - Art.Nr. 000001456
  - S/N 195655
  - Lagerort St. Pölten
- EUR 599,-



### **Kühlwanne Kapazität für 9x GN 1/2-200 Reststück**

- Reststück - nur kurzer Testbetrieb/Oberfläche teilweise jedoch mit Kratzer

- steckerfertig
- Wannentiefe für GN 200 mm
- isoliert mit Wasserablauf
- Auflagerand angereift
- Stege zum Einhängen von GN-Behältern optional zum Bestellen
- Wanninnenmaß 955x775 mm

- ~  
- Art.Nr. 000001126

- Lagerort St. Pölten

EUR 1.590,-



### **Kühlaufsatzvitrine GL3 3x1/3-1x1/2 GN Reststück - neu**

- Reststück - neu
- abgekantete Frontscheibe
- Temperaturbereich 0°C bis 10°C
- mit Glasaufsatz
- inkl. Stege
- Tiefe GN-Behälter max. 150mm
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Abmessungen ca. 1200x400x425mm
- 230V / 0,166kW

- ~  
- Art.Nr. 000000495

- Lagerort Wien

EUR 545,-



### **Kühl-/Tiefkühlkombination Liebherr GCv-4060 Schauraumgerät (leichte Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich
  - 2 getrennt regelbare Kältekreisläufe mit 2 Kompressoren
  - Kühlteil: Brutto/Nutzzinhalt 254/240 L  
Temperaturbereich +1/+15°C
  - Gefriereteil: Brutto/Nutzzinhalt 107/105 L  
Temperaturbereich -14/-28°C
  - Elektronische Steuerung
  - digitale Temperaturanzeige
  - Gehäuse und Türe außen Edelstahl – Innenraum Kunststoff weiß
  - optisches und akustisches Warnsignal bei Störung
  - Türschlösser
  - Türanschlag wechselbar
  - Energieverbrauch (365 Tage) ca. 475 kWh/a
  - Kältemittel R 600a
  - Klimaklasse 5
  - 230V / 0,2kW
  - B/T/H 597x615x2003 mm
  - ~
  - *Art.Nr. 330010164*
  - *Lagerort Wien*
- EUR 1.190,-



### **Adande Variocool Kühl-/Tiefkühlschubladen VCS2/CW+BC special Schauraumgerät (leichte Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich
  - Mit 2 Laden zur Aufnahme von jeweils 2 Stk. GN 1/1-200mm nebeneinander
  - Ausstattung mit Rädern mit Bremsen
  - Temperaturbereich: +15/-22°C
  - Untere Lade mit Schnellkühlfunktion
  - Kältemittel R600a / Anschlusswert 230V
  - Energieverbrauch/Jahr ca. 614kWh (Kühlung), ca. 1522 kWh (Tiefkühlung)
  - EEKL. A (Kühlung), B (Tiefkühlung)
  - Klimaklasse 5
  - Nutzzinhalt 172 Liter
  - B/T/H1100x700x900mm (Tiefe +20mm Anschlusskabel)
  - 
  - ~
  - *Art.Nr. 380700706*
  - *Lagerort Wien*
- EUR 4.990,-



### **Adande Variocool Kühl-/Tiefkühlschubladen VSC2/SRW special Schauraumgerät (leichte Kratzer möglich)**

- Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich
  - Mit 2 Laden zur Aufnahme von jeweils 2 Stk. GN 1/1-200mm nebeneinander
  - hinten mit feststehenden Rollen 42mm / vorne mit Füßen
  - Temperaturbereich: +15/-22°C
  - Kältemittel R600a / Anschlusswert 230V
  - Energieverbrauch/Jahr ca. 614kWh (Kühlung), ca. 1522 kWh (Tiefkühlung)
  - EEKL. A (Kühlung), B (Tiefkühlung)
  - Klimaklasse 5
  - Nutzinhalt 172 Liter
  - B/T/H 1100x700x846mm (Tiefe +20mm Anschlusskabel)
  - ~
  - Art.Nr. 380700707
  - Lagerort St. Pölten
- EUR 4.290,-



### **Eiswürfelerzeuger Hoshizaki IM-65WNE wassergekühlt Gebrauchtgerät**

- Gebrauchtgerät - nur wenige Wochen in Verwendung
  - Ausführung WNE wassergekühlt
  - steckerfertig
  - Eiswürfelgröße 28x28x32 mm
  - Tagesleistung bis ca. 63 kg
  - Vorratsbehälter: max. 26 kg
  - 230V / 0,4kW
  - B/T/H 633x506x840 mm
  - ~
  - Art.Nr. 000001234
  - Lagerort Wien
- Symbolfoto IM-45WNE  
EUR 1.850,-

## **Speiseeismaschinen und Vitrinen**



### Einbau-Tiefkühlwanne Ideal EIS-TKW 83-Z Reststück - neu

- Reststück - neu
- stille Kühlung zentralgekühlt
- für 2x GN 2/1
- komplett aus Chromnickelstahl, isoliert und 4-seitig berohrt, mit Einhängerland und mit CNS-Schiebedeckel
- mit E-Ventil für R452A und kompletter Steuereinheit
- Funktion nur mit geschlossenem Deckel gewährleistet
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Temperaturbereich -10° bis -18°C
- Kälteleistung 280W bei VT-30°C
- BxTxH 830/870x694/734x540 mm
- ~
- Art.Nr. 000000894
- Lagerort St. Pölten

EUR 2.550,-

## Kühltechnik



### Einbaukühlvitrine HCOE-112-70-Z-RG Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf
- zentralgekühlt
- eckige Ausführung
- Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, Lüfter 24 Volt,
- Oberseite aus CNS, Kundenseite = Bedienseite:
- offen mit Rollo aus Alugewebe, Rückwand CNS geschlossen, 2 Glasborde höhenverstellbar und schwenkbar, alle Ausstellebenen beleuchtet, tiefe Innenwanne mit höhenverstellbarem Einlegeboden, inkl. digitaler Steuereinheit; E-Ventil R134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.
- Temperatur: Luft 5°C / Produkt M2 / 3
- Kältemittel: R 134a
- Kälteleistung: 1500 Watt bei VT-10°C
- Sonderausstattung:  
Kundenseite linke Seitenscheibe innen CNS verspiegelt  
Kundenseite rechts Seitenscheibe innen CNS Teilverspiegelt  
Preisschildhalter auf Borde und Wanne
- B/T/H1125x770x700/1070 mm

Symbolfoto

Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300

**Achtung: das ist nur eine Vermittlung** - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

EUR auf Anfrage



### **Einbaukühlvitrine Green GE-80-39-Z Gebrauchtgerät**

#### **- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf**

- zentralgekühlt
- Eckige Ausführung
- Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, Lüfter 24 Volt,
- Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas,
- Kundenseite: Frontscheibe aus Isolierglas, alle Ausstellebenen mit LED beleuchtet, tiefe Innenwanne mit höhenverstellbarem Einlegeboden.
- Inkl. digitaler Steuereinheit; E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.
- Temperatur: Luft 2°C / Produkt M1 / 3
- Kältemittel: R 134a
- Kälteleistung: 350 Watt bei VT-10°C
- Sonderausstattung:  
Sonderhöhe ohne Bord  
Seitenscheiben innen CNS verspiegelt
- B/T/H 800x695x390/760 mm

Symbolfoto

*Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300*

***Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner EUR auf Anfrage***





### **Einbaukühlvitrine Green GE-112-54-Z Gebrauchtgerät**

#### **- Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf**

- zentralgekühlt
- Eckige Ausführung
- Kompl. CNS, mit Umluftkühlung, Lüfter 24 Volt,
- Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas,
- Kundenseite: Frontscheibe aus Isolierglas, 1 Glasbord höhenverstellbar und schwenkbar, alle Ausstellebenen mit LED beleuchtet, tiefe Innenwanne mit höhenverstellbarem Einlegeboden. Inkl. digitaler Steuereinheit; E-Ventil R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich.
- Temperatur: Luft 2°C / Produkt M1 / 3
- Kältemittel: R 134a
- Kälteleistung: 420 Watt bei VT-10°C
- Sonderausstattung:  
Seitenscheiben innen CNS teilverspiegelt
- B/T/H 1125x695x540/910 mm

Symbolfoto

*Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300*

**Achtung: das ist nur eine Vermittlung** - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner EUR auf Anfrage



### Einbauwärmevitrine W BOE-78-39 EC Gebrauchtgerät

#### - Gebrauchtgerät - Vermittlungsverkauf

- Eckige Ausführung
- Kann als Verkaufs- oder Selbstbedienungsvitrine durch einschiebbares Frontglas verwendet werden
- Quarz-Wärmebrücke pro Ausstellfläche sichern die perfekte Produktinnentemperatur Ihres Speisenangebotes
- Warmhalteplatte als Ausstellfläche bestehend aus gehärtetem Schwarzglas mit unterhalb angeordneter Heizplatte und Edelstahlverkleidung
- Bedienseite offen
- Front-, Deck- und Seitenscheiben aus ESG
- gefertigt aus hochwertigem Edelstahl 1.4301
- Piktogrammsteuerung im Rahmen verbaut, Primärwärme und Stützwärme separat regelbar, langlebige und hitzebeständige LED-Beleuchtung mit warmer Farbwiedergabe pro Ebene
- umlaufender Einhängerring
- Produkttemperatur: > +65°C
- Anschluss: 1340 W - 230V/50Hz
- Sonderausstattung:

Sonderhöhe

Bedienseite rechte Seitenscheibe innen CNS verspiegelt

- B/T/H 785x695x394/494mm

Symbolfoto

*Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300*

**Achtung: das ist nur eine Vermittlung** - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner  
EUR auf Anfrage



### Tiefkühlschrank gebraucht

#### - Gebrauchtgerät

- Das Gerät ist einwandfrei und nach der letzten Reparatur und Wartung im Sep. 2020 besteht noch eine Garantie von ca. 1 Jahr.

**Achtung: das ist nur eine Vermittlung** - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

*Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300*

EUR 1.200,-



### **Kühlschrank Liebherr STK-201 Transportschaden**

- **Transportschaden** - bei Gehäuse auf rechter Seitenwand hinten
  - Brutto-/Nutzinhalt: 663/491 l
  - Energieverbrauch (365 Tage) ca. 706 kWh/a
  - EEKI. C
  - Klimaklasse 5
  - 50 mm Isolierung
  - Innenraum B/T/H 650/581/1710 mm
  - 6 höhenverstellbare Roste GN 2/1 650x530 mm
  - Bodenrost 605x325 mm
  - Temperaturbereich: +1°C bis +15°C
  - 230V / 0,09kW
  - B/T/H 750x750x2064 mm
  - ~
  - Art.Nr. 000001702
  - S/N 852582396
  - Lagerort St. Pölten
- EUR 999,-



### **Eisflockenerzeuger Simag SPR-80, Wasser, Gebrauchtgerät**

- **Gebrauchtgerät** - einige Monate in Verwendung
  - hochwertige Edelstahlausführung (Scotch brite)
  - elektronische Steuerung
  - ausgereifte Technik mit hoher Betriebssicherheit
  - Direktantrieb
  - kontinuierliche Produktion
  - eingebautes Reinigungssystem
  - Höhenangaben ohne Füße
  - Wasserkühlung
  - Tagesleistung ca. 70kg
  - Speicher 25kg
  - 529x626x791 (Füße +89 mm)
  - 230V - 0,33kW
  - 
  - ~
  - Art.Nr. 000001451
  - S/N OA795017T
  - Lagerort Wien
- EUR 1.390,-



### **Eiswürfelerzeuger Simag SCN-35AS, 35 kg, Schauraumgerät**

- Schauraumgerät - leichte Kratzer möglich (neu mit Folie)
  - hochwertige Edelstahlausführung
  - elektromechanische Steuerung
  - ausgereifte Technik mit hoher Betriebssicherheit
  - Sprühsystem
  - eingebautes Reinigungssystem und Pumpenfilter
  - Kondensator mit Luftfilter
  - AgION System - antibakterielle Beschichtung
  - doppeltes Abtausystem
  - Luftgekühlt
  - Eiswürfelgröße ca. 30x30x30 mm
  - Tagesleistung ca. 35 kg (ca. 1400 Stk.)
  - Speicher 17 kg
  - 485x575x720 mm (+130 mm Füße)
  - 230V - 0,38kW
  - ~
  - Art.Nr. 165030174
- EUR 999,-



### **Eiswürfelerzeuger Simag 32 kg, Luft, Schauraumgerät - leicht gebraucht**

- Schauraumgerät - leicht gebraucht, nur Betrieb bei Hausmesse
  - Luftkühlung
  - Tagesleistung ca. 32kg - ca. 1.450 Stk.
  - Speicher 12kg
  - 377x555x637+2mm(Füße)
  - 230V - 0,36kW
  - ~
  - Art.Nr. 000000910 - Mod. SDE-34AS
  - S/N MB78568518I
  - Lagerort St. Pölten
- EUR 779,-



### **Eisflockenerzeuger Simag SPR-80WS 70 kg, Luft, Schauraumgerät**

- **Schauraumgerät - nur Betrieb bei Hausmesse**

- Wasserkühlung

- Tagesleistung ca. 70kg

- Speicher 25kg

- 529x626x791 mm, Füße + 89 mm

- 230V - 0,33kW

- ~

- Art.Nr. 000000890 - Mod. SPR-80WS

- S/N OA00843519F

- Lagerort Wien

EUR 1.790,-



### **Einbaukühlvitrine Ideal Gastro GE-145-70-E Reststück - neu**

- **Reststück - neu**

- Kundenseite: Panoramasscheibe aus ESG

- Bedienseite: Schiebetüren aus Isolierglas

- Tauwasser: Vollautomatische Tauwasserverdunstung

- Aggregat unten angebaut

- Zwischenbord und Einlegeböden höhenverstellbar

- Seitenscheiben und Zwischenbord aus ESG

- Druckgeschäumte, 215 mm tiefe Innenwanne, dicht verschweißt in Hygiene Ausführung, umlaufender Einhängerand

- Tauwasserablauf HD30

- Innenbeleuchtung (LED) je Etage

- für 4 GN-Schalen 1/1 bis 150 mm

- Beschichteter Umluftlamellenverdampfer mit Lüfter in Niederspannung, hochklapp- und abspülbar

- Steuereinheit mit Temperaturanzeige, Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter

- Höhe Aufbau: 700 mm

- Höhe Einbau: 370+305 mm

- Breite : 1450 mm

- Tiefe 660/695 mm

- ~

- Art.Nr. 380700664

- Lagerort Spedition

Symbolfoto GN 3/1

EUR 4.790,-



### Einbaukühlwanne Ideal 5/1 Gebrauchtgerät

- **Gebraucht** - nur ca. 1 Jahr in Verwendung - 3 Stück verfügbar
  - Modell: EBS 5/1-E steckerfertig
  - Steckerfertig
  - Stille Kühlung durch umlaufende Kontaktberührung für Flächen und GN-Schalen
  - Automatische Tauwasserverdunstung
  - Bei Bestückung mit „Crushed Ice“ ist ein bauseitiger Tauwasser-Ablauf erforderlich
  - mit kleinem Rand und Einsteckrahmen - Wanne muss jedoch beim Einbau von unten auch unterunterstützt werden
  - Aggregat unten angebaut (Höhe ca. 280 mm)
  - Kältemittel R134a
  - Temperaturbereich +4°C
  - Einbauöffnung BxT 1702x607 mm
  - Innenwanne BxTxH 1605x508x210 mm
  - Außenmaße BxTxH 1692x597x260 mm
  - Abdeckrahmen BxT 1735x650 mm
  - 230V / 0,315kW
  - ~
  - Art.Nr. 000001543
  - Lagerort St. Pölten
- EUR 1.590,-



### Speicher Simag R-300 für Eiserzeuger Reststück

- Reststück
  - Speicher bis 406 kg
  - B/T/H 1236x873x1122 mm + Füße 135-195 kg
  - ~
  - Art.Nr. 165030422
  - Lagerort Spedition
- Foto Modellbeispiel*  
EUR 1.290,-



### **GN-Kühlpult Kombination bestehend aus 3T + 4L, ohne Arbeitsplatte Gebrauchtgerät**

- **Gebraucht - ca. 2 Monate in Verwendung**
  - sehr hochwertige, massiv ausgeführte Ware, ohne Arbeitsplatte
  - **mit 3 Türen mit Einschubwinkel GN 1/1**
  - in der Abdeckung Ausschnitt für 6 Stk. GN 1/3
  - steckerfertig mit verstärktem Aggregat, zum Anschließen des zweiten GN-Kühlpultes mit 4 Laden
  - der Zusammenschluss der beiden Kühlpulte kann über vorhandene Steckkupplungen erfolgen oder auch durch Kältetechniker fix zusammengeschlossen werden
  - getrennte Temperaturregelung für jedes Pult
  - Aggregatfach links/Leitungen zum Zusammenschluss rechts ausgeführt
  - B/TH 1730/660/845mm (Höhe inkl. Füße 135mm)
  - **4 Laden für GN 1/1-200 mit starken Auszügen**
  - Leitungen links ausgeführt, zum Anschluss an das Aggregat des GN-Kühlpultes mit 3 Türen
  - B/T/H 880/660/845mm (Höhe inkl. Füße 135mm)
  - ~
  - *Art.Nr. 380800633*
  - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 2.999,-