

Spültechnik



Grundkorb 500x500 Kunststoff Messestück

- **Messestück**
 - *Art. Nr. 300700097/15*
 - *Lagerort Spedition, Wien*
- EUR 32,-



Gläserkorb 350x350x110 mm, Kunststoff Messestück

- **Messestück**
 - *Art. Nr. 290901011/15*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 24,-



Wasseraufbereiter Purity 1200 Quell ST Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät** - generalüberholt
 - für **Kombidämpfer und Espressomaschinen**
 - umfassender Systemschutz für Ihre Geräte
 - Reduktion von Wartungs-, Reparatur- und Betriebskosten
 - Komplettsystem mit neuer Filterkartusche und neuem Schlauchset
 - mit elektr. Kontrollwasserzähler
 - Wasserkapazität 13.187 Liter
 - bei 10° Karbonathärte und 40° Verschnitt
 - B/T/H 288/255/550 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 300400128/15 + Schlauchset*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR verkauft



Wasserfilter Purity 450 ST Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät

- geeignet für Espressomaschinen / Kombidämpfer
- Komplettsystem mit Druckbehälter
- mit Druckbehälterdeckel
- mit Anzeigeneinheit und neuer Kartusche (ohne Schläuche)
- Kapazität 4.217 Liter (bei 10 KH° und 40% Verschnitt)
- B/T/H 249x212x408 mm

- ~

- Art.Nr. 000000226/15

- Lagerort St. Pölten

EUR 249,-

Edelstahlmöbel



Zulauf Tisch STZ-1600DX Schaumstück

- Schaumstück - leichte Kratzer möglich

- Arbeitsplatte aus CNS 1,5 mm
- 2 Becken 500x400x250 mm
- Korbführung
- Beckenblende
- Bodenbord
- Wandhochzug
- rechts an die Maschine anbaufähig
- B/T/H 1600x750x850 mm

- ~

- Art.Nr. 800100509/23

- Lagerort St. Pölten

EUR verkauft

Spültechnik



Osmomaxi Reststück / Modellwechsel

- Reststück / Modellwechsel

- Wasseraufbereitung mit Umkehrosmose
- max. Literleistung: 140 l/h (bei 15°C max. 120 l/h)
- leistungsstarkes Gerät für minimalen Platzbedarf
- 1 Ausgang zum Anschluss von Spülmaschinen
- inklusive 1 Vorfilter „small“ mit Halterung, vorbereitet zur Montage auf der Rückseite des Gerätes oder zur externen Montage
- reduziert den Spülmittelverbrauch um bis zu -80%
- schützt vor Verkalkung und erhöht die Lebensdauer der angeschlossenen Geräte,
- reduziert den Energieverbrauch
- Lebensdauer der Filtermembrane bis zu 5 Jahre
- einfacher Tausch des Vorfilters alle 6 Monate

- ~

- *Art.Nr. 300400192/20*

- *Lagerort St. Pölten*

EUR 670,-



Haubenspüler Winterhalter PT-M Schauraumgerät

- Schauraumgerät

- Arbeitshöhe um 50mm erhöht
- mit eingebautem Reinigerdosiergerät, Klarspülerdosiergerät
- mit Sauglanzen für Klarspüler und Reiniger
- druckunabhängiger Boiler mit 10,8kW
- Geschirr-Standardkorbpaket bestehend aus:
1 Tellerkorb 8 Reihen, 1 Besteck- und Kleinteilekorb, 1 Besteckköcher 7 Fächer
- serienmäßig mit integrierter Abwasserwärmerückgewinnung (EnergyLight Ausführung)
- Wasserzulauftemperatur < 20°C
- **B/T/H 635x750x1995 mm**
- **400V / 7,9kW**

- ~

- *Art.Nr. 500500109/10*

- *S/N 3047764*

- *Lagerort Wien*

EUR 7.339,-



Haubenspüler Elettrobar River 83 CDE NRG Inox Gebrauchtgerät

- **Gebrauchtgerät - nur einige Wochen in Verwendung**
 - mit Wärmerückgewinnung
 - Edelstahlwärmetauscher für Osmoseanlagen geeignet
 - Einschubhöhe: 465 mm
 - Korbgröße: 500 x 500 mm
 - Tankinhalt: 22 l
 - Boilerinhalt: 12 l
 - ohne Tische
 - 400V / 10,2kW
 - B/T/H 633x755x2264 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 000001959/25*
 - *S/N 4352902*
- EUR verkauft



Gläserespüler Elettrobar Ocean 340 S Transportschaden - Gehäuse verzogen

- **Transportschaden - Gehäuse verzogen**
 - mit eingebautem Entkalker, Glanzmitteldosiergerät
 - Gläserhöhe max. 285 mm (Türöffnung 325 mm)
 - Korbgröße 390x390 mm
 - Tankinhalt 11 Liter
 - Boilerinhalt 2,6 Liter
 - B/T/H 435x530x685-700 mm (inkl. Füße 10 mm)
 - 230V / 3,5kW
 - ~
 - *Art.Nr. 301600204/25*
 - *S/N 2919764*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 899,-



Haubenspüler Elettrobar Ocean 81 D Reststück - Reststück

- **Reststück**
 - Einschubhöhe: 450 mm
 - Korbgröße: 500 x 500 mm
 - Tankinhalt: 15 l
 - Boilerinhalt: 12 l
 - B/T/H 630x744x1529 mm
 - 400V / 9,6kW
 - ohne Tische
 - ~
 - *Art.Nr. 301600223/27*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR verkauft



Gläserspüler Elettrobar Clean 40 D Vorführgerät

- **Vorführgerät - nur wenig in Verwendung**

- mit eingebautem Reinigerdosiergerät

- Einschubhöhe: 32 mm

- Korbgröße: 390x390mm

- Tankinhalt 8 Liter

- Boilerinhalt: 2,6 Liter

- 230V / 3,5kW

- B/T/H 436x535x670mm

- ~

- Art.Nr. 000002353/25

- S/N 2962753

- Lagerort St. Pölten

EUR verkauft



Geschirrspüler Elettrobar Ocean 61 CDE gebraucht

- **Gebrauchtgerät - ca. 1 Jahr in Betrieb**

- mit eingebautem Reinigerdosiergerät, Nachspülpumpe und Ablaufpumpe

- Einschubhöhe: 365mm

- Korbgröße: 500x500mm

- Tankinhalt: 20 Liter

- Boilerinhalt: 6 Liter

- 400V / 6,8kW

- B/T/H 575x605x820 mm

- ~

- Art. Nr. 000001674/25

- S/N 2947532

- Lagerort St. Pölten

EUR 1.499,-



Geschirrspüler Elettrobar Wave-E 60S leichter Schaden

- **leichter Schaden / Delle Innenraum oben**

- mit Nachspülmitteldosiergerät und Wasserenthärter

- Einschubhöhe: 365 mm

- Korbgröße: 500x500mm

- Tankinhalt 20 Liter

- Boilerinhalt: 6 Liter

- 400V - 6,8kW

- B/T/H 575x605x820mm

- ~

- Art.Nr. 000002396/27

- S/N 2998136

- Lagerort St. Pölten

EUR 1.690,-



Gläserspüler Elettrobar River 43 CDE Schauraumgerät

- Schauraumgerät
 - mit eingebauter Nachspülpumpe, Ablaufpumpe, Reinigerdosierer, Dreifachfilter, doppelwandig
 - Einschubhöhe: 320mm
 - Korbgröße: 400x400mm
 - Tankinhalt: 8 Liter
 - Boilerinhalt: 2,6 Liter
 - 230V / 3,5kW
 - B/T/H 466x556x695 mm
 - ~
 - Art.Nr. 301700300/27
 - S/N 2992887
 - Lagerort Wien
- EUR verkauft



Gläserspüler Elettrobar Ocean 31 DE Schauraumgerät

- Schauraumgerät
 - mit Reinigerdosierer und Ablaufpumpe
 - Einschubhöhe 260mm
 - Korbgröße 350x350mm
 - Tankinhalt 7 Liter
 - Boilerinhalt 2,6 Liter
 - Leistung 230V / 3,5kW
 - B/T/H 401x490x595 mm
 - ~
 - Art.Nr. 301700106/27
 - S/N 3010942
 - Lagerort Wien
- EUR 1.149,-



Gläser-spüler Elettrobar River 43 CDE leicht gebraucht

- leicht gebraucht - ca. 1 Monat in Betrieb
 - mit Nachspülpumpe, Ablaufpumpe, Reinigerdosierer, Dreifachfilter, doppelwandig
 - Einschubhöhe: 320mm
 - Korbgröße: 400x400mm
 - Tankinhalt: 8 Liter
 - Boilerinhalt: 2,6 Liter
 - 230V / 3,5kW
 - B/T/H 466x556x695 mm
 - ~
 - Art. 301700300/25
 - S/N 3035777
 - Lagerort St. Pölten
- EUR verkauft



Tellerkorb 500x500 Kunststoff Reststück

- Reststück
 - Kunststofftellerkorb 50x50 cm
 - für 15 Teller DM 28 cm
 - ~
 - Art. Nr. 300600502/25
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 47,-



Geschirrspüler Elettrobar Wave 60 Modellwechsel

- Modellwechsel
 - Einschubhöhe: 365 mm
 - Korbgröße: 500x500mm
 - Tankinhalt 20 Liter
 - Boilerinhalt: 6 Liter
 - 400V / 6,8kW
 - B/T/H 575x605x820 mm
 - ~
 - Art. Nr. 301400234/28
 - Lagerort Spedition
- EUR verkauft



Geschirrspüler Elettrobar Wave 60 D Modellwechsel / Schauraumgerät

- **Modellwechsel / Schauraumgerät**
 - mit Reinigerdosiergerät
 - Einschubhöhe: 365 mm
 - Korbgröße: 500x500mm
 - Tankinhalt 20 Liter
 - Boilerinhalt: 6 Liter
 - 400V / 6,8kW
 - B/T/H 575x605x820 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 301400233/28*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR verkauft



Geschirrspüler Elettrobar Wave 60 S Modellwechsel

- **Modellwechsel**
 - mit Wasserenthärter
 - Einschubhöhe: 365 mm
 - Korbgröße: 500x500mm
 - Tankinhalt 20 Liter
 - Boilerinhalt: 6 Liter
 - 400V / 6,8kW
 - B/T/H 575x605x820 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 301400235/25*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR verkauft



Universalspüler Elettrobar Mistral 242.X.DE Schauraumgerät

- **Schauraumgerät**
 - mit ELI intelligenter digitaler Steuerung
 - Einschubhöhe: 405 mm
 - Korbgröße 500x600mm
 - inkl. 1 CNS-Grundkorb
 - Tankinhalt 23 Liter
 - Boilerinhalt 6 Liter
 - 400V / 8,8kW
 - B/T/H 600x700x1290 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 290100609/20*
 - *S/N 2990077*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 2.290,-



Durchschub-Geschirrspüler Elettrobar River 83 CDE NRG Schaumraumgerät

- **Schaumraumgerät**
 - mit Reinigerdosierer, Ablaufpumpe, Nachspülpumpe, Dreifach-Filter, doppelwandige isolierte Haube, automatische Wärmerückgewinnung
 - Einschubhöhe: 465 mm
 - Korbgröße: 500 x 500 mm
 - Tankinhalt: 22 l
 - Boilerinhalt: 12 l
 - ohne Tische
 - 400V / 10,2kW
 - 633x755x2264 mm
 - ~
 - Art.Nr. 290100620/23
 - S/N 4322642
 - Lagerort Wien
- EUR 5.199,-



Geschirrspüler Winterhalter UC-L Schaumraumgerät

- **Schaumraumgerät**
 - eingebautes Reiniger- und Klarspülerdosiergerät
 - mit Ablaufpumpe
 - Korbgröße 500x500 mm
 - Standardkorbausstattung: Geschirrkorb
 - 400V / 7,9kW
 - B/T/H 600x603(657)x820-855 mm
 - ~
 - Art.Nr. 500500117/10
 - Lagerort Wien
- EUR verkauft



Ablauftisch STA-1600 SX Leichter Transportschaden

- **Leichter Transportschaden / Kratzer**
 - links an die Maschine anbaufähig
 - Oberplatte aus 1,5mm CNS
 - Korbführung
 - Bodenbord
 - Wandhochzug
 - Abmessungen 1600x750x850mm
 - ~
 - Art.Nr. 00001586/15
 - Lagerort Spedition
- Symbolfoto (STA-1600 DX - rechts an die Maschine anbaufähig)
- EUR verkauft



Geschirrspüler Elettrobar Clean 60 Modellwechsel

- **Modellwechsel**
 - **Einschubhöhe: 365mm**
 - **Korbgröße: 500x500mm**
 - **Tankinhalt: 20 Liter**
 - **Boilerinhalt: 6 Liter**
 - **400 V - 6,5 kW**
 - **B/T/H 575x605x820mm**
 - ~
 - *Art.Nr. 301400230/27*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 1.469,-



Geschirrspüler Elettrobar Clean 60 S Modellwechsel

- **Modellwechsel**
 - **mit eingebautem Entkalker**
 - **Einschubhöhe: 365mm**
 - **Korbgröße: 500x500mm**
 - **Tankinhalt: 20 Liter**
 - **Boilerinhalt: 6 Liter**
 - **400 V - 6,5 kW**
 - **B/T/H 575x605x820mm**
 - ~
 - *Art.Nr. 301400232/27*
 - *Lagerort Spedition*
- EUR 1.599,-



Automatischer Enthärter ST/2x 850L + BP Vorführgerät

- **Vorführgerät**
 - **Doppelanlage, Komplettsystem standardmäßig ausgestattet mit Anschlussarmatur ("Bypass")**
 - **stromloser automatischer Wasserenthärter mit Enthärtergranulat zur Erzeugung von Weichwasser von nahezu 0° dH**
 - **Funktion auf hydraulischer Basis**
 - **sehr kurze Regenerationszeit von 12 Minuten - in dieser Zeit wird automatisch auf die zweite Anlage umgeschaltet - die angeschlossenen Geräte werden somit immer mit aufbereitetem Wasser versorgt - keine Unterbrechung der Versorgung**
 - **geringer Salz- und Wasserverbrauch**
 - **Kapazität Zulauf 10°dH bei Verschneidung auf 0° dH - Ausgangsleistung ca. 2x850 Liter bei Verschneidung auf 4°dH - Ausgangsleistung ca. 2x1420 Liter**
 - **Technikbehälter B/T/H 359/462/473 mm (Breite ohne Anschlussarmatur 242 mm)**
 - **Solebehälter B/T/H 242/538/373 mm**
 - ~
 - *Art.Nr. 300400203/15*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR 599,-

